

вул. Кульпарківська, 59
т./ф.: +38 032 245 25 81
salonkulp.m2@gmail.com



вул. Повітряна, 1
т./ф.: +38 032 244 79 13
otgruzka.m2@gmail.com

вул. Кн.Ольги, 95,
ТЦ "МАРК"
т./ф.: +38 032 242 29 56
salonmark.m2@gmail.com

Львів, Кільцева дорога,
ТЦ "ТРИ СЛОНИ"
т./ф.: +38 032 245 25 81
elefantm2@gmail.com

Colorificio
VENEZIANO

01.05.2013

ПРАЙС-ЛИСТ

ГРУНТЫ				
Материал	Характеристика	Упаковка	Расход на м2	Цена уп. ,€
FONDO RUVIDO	Кварц грунт-краска, для гладких поверхностей (гипс, известь). Хорошая степень укрываемости. Мах 40% воды. Применение: внешн, внутр. Крупная фракция.	14 л	0,080 мл.	144,00
		1 л *		10,64
FONDO dei DOGI	Кварц грунт-краска, для гладких поверхностей (гипс, известь). Хорошая степень укрываемости. Мах 40% воды. Применение: внутр. Мелкая фракция.	14 л	0,100 мл	67,90
		1 л *		4,85
ISOEDIL A	Концентрат акрил-грунт. Применение: внешн, внутр. Разбавляется: 1 к 5 водой.	20 л	0,030-0,050мл	181,80
		1 л *		9,44
FONDO per Velatura Metalica	Моющая эмульсионная грунт-краска для внутр с высоким процентом акриловых сополимеров, фракционированных заполнителей, специальных добавок (диспергаторы и азраторы). Мах 40% воды.	14 л	0,150-0,200мл	70,35
		1 л *		5,38
БАЗЫ				
Материал	Характеристика	Упаковка	Расход на м2	Цена уп. ,€
TRAVERTINO Grosso	Состав: мраморный порошок 1,0-1,5 мм, известь, ракушняк, армирующее волокно. Наносится в 2 слоя. Разводится: 30% водой. Применение: внутр, внешн.	18 кг	1-2,5 кг	89,80
TRAVERTINO (Naturale , Gialla)	Состав: мраморный порошок 0,8-1,2 мм, известь, ракушняк. Наносится в 2 слоя. Разводится: 30% водой. Применение: внутр, внешн.	18 кг	1-2 кг	86,00
TRAVERTINO * (Цветовая гамма)	Murano, San Marco, Alberoni, Giudecca, Torcello, Fenice, Asiago, Feltre, Belluno, Jesolo, Rovigo	18 кг	1-2 кг	94,67
	San Giorgio, Verona, Asolo, Padova.	18 кг	1-2 кг	109,33
	Venezia, Caorle. Vicenza, Fumane.	18 кг	1-2 кг	128,67
MARMORINO POLVERE MEDIA (Bianco, Gialla, Rossa, Rialto, Verde)	Состав: порошок мрамор 0,5 до 0,8 мм, известь, добавки. Применение: внутр. и внешн. работы. Наносится в 2 слоя. Разбавляется: 30% водой. Средняя фракция	18 кг	1-2 кг	86,00
MARMORINO POLVERE MEDIA * (Цветовая гамма)	Murano, San Marco, Alberoni, Giudecca, Torcello, Fenice, Asiago, Feltre, Belluno, Jesolo, Rovigo	18 кг	1-2 кг	94,67
	San Giorgio, Verona, Asolo, Padova.	18 кг	1-2 кг	109,33
	Venezia, Caorle. Vicenza, Fumane.	18 кг	1-2 кг	128,67
* Рекомендации: перед тонированием продукта сухим красителем, тщательно развести его с водой на объем необходимый для замеса базы. Насыщенные цвета TRAVERTINO вскрывать тонированным воском.				
INTONACO DILAVATO (fino, grosso)	Состав: мраморный порошок гранулами: fino 0,8-1,0мм, grosso 0,8-3,0 мм, известь, добавки. Применение: внешн и внутр. Идеально подходит для реставрации старых внешинов. Базовые цвета: bianco, gialla.	18 кг	2-3кг	71,13
MARMORINO POLVERE FINE (Bianco)	Состав: мраморный порошок 0,2 до 0,5 мм, известь, добавки. Применение: внутр и внешн. Эффект мрамора. Разбавление: 30% водой. Финишная фракция.	15 кг	0,5-1,5 кг	85,00

РАСПРОДАЖА

РАСПРОДАЖА

Материал	Характеристика	Упаковка	Расход на м2	Цена уп. ,€	
MARMORINO PASTA MEDIA	Готовый продукт. Состав: порошок мрамор 0,5 до 0,8 мм, известь, добавки. Применение: внутр. и внешн. работы. Наносится в 2 слоя.	25 кг	0,7-1,2 кг	118,83	
		10 кг		52,28	
MARMORINO PASTA FINA	Готовый продукт. Состав: порошок мрамор 0,2 до 0,5 мм, известь, добавки. Применение: внутр. и внешн. работы. Наносится в 2 слоя.	25 кг	0,7-1,2 кг	122,00	
		10 кг		53,68	
MARMORINO PASTA MEDIA FINA	Готовый продукт. Состав: порошок мрамор 0,2 до 0,5 мм, известь, добавки. Применение: внутр. и внешн. работы. Наносится в 2 слоя.	25 кг	0,7-1,2 кг	69,00	РАСПРОДАЖА
GRASSELLO 600	Готов к применению. Венецианская штукатурка. Состав: выдержанная известь, порошок мрамора мелкого помола. Применение: внутр, внешн. Возможно добавление воды.	25 кг	0,4-0,7 кг.	131,08	
		5 кг		40,00	
GRASSELLO EXTRA	Готов к применению. Венецианская штукатурка. Тонкоструктурная для достижения более глубокого эффекта. Идеально глянецуется. Состав: выдержанная известь, порошок мрамора разного помола. Применение: внутр, внешн. Тонируется по колеровочной карте GRASSELLO 600	25 кг	0,4-0,7 кг.	152,60	
		5 кг		43,85	
GRASSELLO OPACO	Готов к применению. Матовая венецианская штукатурка. Состав: выдержанная известь, мрамора мелкого помола. Применение: внутр. Тонируется по колеровочной карте GRASSELLO 600	25 кг	0,4-0,7 кг.	75,56	АКЦИЯ
STUCCO KROK	Готов к применению. Виниловый продукт на водной основе. Наносится в два слоя. Применение: внутр.	20кг	0,5-1,2 кг	124,39	
		5 кг		48,26	
PITTURA CANALETTO (NEUTRO)	Структура на основе извести. Может наноситься на цементно-известковую штукатурку. Применение: внутр/внешн. Хорошо глянецуется. Имитация слюды в камне.	18 кг (14л)	0,3-0,6 кг	104,50	АКЦИЯ
PITTURA CANALETTO (ORO & ARGENTO)	Структура на основе извести. Может наноситься на цементно-известковую штукатурку. Применение: внутр/внешн. Хорошо глянецуется. Имитация слюды в камне.	18 кг (14л)	0,3-0,6 кг	104,50	АКЦИЯ
SABBIA VENEZIANO (fino, grosso)	Готов к применению. Декоративное покрытие на акриловой основе с венецианским песком разной фракции: fino - 0,20 мм; grosso - 0,40 мм. Применение: внутр, внешн.	20кг	0,7-1,5кг	156,80	
VELATURA SETA (Silk effect - эффект шелка)	Готов к применению. Эффект: шелка .Моющийся. Применение: внутр. Разбавление: 15-20% водой.	5 л	0,100-0,125 л	165,00	
VELATURA 1000	Эффект: шелка с мелким кварцем и блестками. (SAHARA) Моющийся. Применение: внутр. Разбавление: 15-20% водой.	14л	0,100-0,150 л	228,90	РАСПРОДАЖА
		1л *		16,35	
VELATURA 900	Готов к применению. Эффект: шелка .Моющийся. Применение: внутр. Разбавление: 15-20% водой.	14 л	0,100-0,150 л	185,00	РАСПРОДАЖА
		1л *		13,56	
VELATURA METALICA	Финиш. Акриловый продукт на основе воды, особенно подходит для получения качественных отделочных работ, с оттенком перламутра. Используется как для внутренних так и для внешних работ.	5 л	0,05-0100мл	95,00	РАСПРОДАЖА

КРАСКИ

Материал	Характеристика	Упаковка	Расход на м2	Цена уп. ,€
LAVEDIL S	Устойчивая моющаяся, <u>грязеотталкивающая</u> краска. Эффект: матовый. Применение: внешн, внутр. 1) Мах 40% воды. 2) Мах 20% воды.	14 л	0,070-0,120л	136,00
		5 л		53,43
LAVEDIL SQ	Устойчивая моющаяся, <u>грязеотталкивающая</u> краска с кварцевым наполнителем для внешн и внутр поверхностей с высоким уровнем износостойкости. Наносится в два слоя. Разводится водой до 20%.	14л.	0,100-0,125 л	136,00
		5 л		53,43
ZETACRYL 72	Краска применяется в внутре и внешне, в отделке внешинов, карнизов. Наносится в два слоя. Разбавляется водой. Первый слой до 35%, второй до 20%.	14л.	0,070-0,100 л	116,81
		5 л		45,89
NEW SUPER	Моющаяся краска для внутренней отделки, паропроницаема. Легка в нанесении. Имеет высокую износостойкость.	14л.	0,140-0,200 л	89,60
		5 л		35,20
PITTURA A CALCE	Известковая краска. Фракция: меньше 0,1мм. Применение: внешн, внутр.	14 л	0,120-0,150 л	71,19

ВОСКИ

Материал	Характеристика	Упаковка	Расход на м2	Цена уп. ,€
CERA KROK	Прозрачный воск на акриловой основе, готовый к применению, можно тонировать.	20л	0,05-0,1 л.	706,70
		1л *		35,69
CERA IN PASTA	Защитный пастообразный воск на основе сольвента для <u>гладких</u> поверхностей Grassello 600, Extra, Marmorino . Применение: внутр.	1л	0,025-0,050 л	31,50
		0,25 л		7,88
CERA ANTICA VENEZIA	Готовый к применению. Воск на основе минерального скипидара. Для внутренних и внешних поверхностей. Водорастворимый.	20 л	0,05-0,1л.	540,00
SAPONE di MARSIGLIA (Per Marmorino)	Лессирующий воск на натуральной основе. Готовый к применению. Для внутренних работ. Водорастворимый.	20 л	0,05-0,1 л.	180,00
CERA Metallizzata	Металлизированный воск на основе CERA ANTICA VENEZIA. Готовый к применению. Для внутр и внешн поверхностей. Цвета: Argancio, Bronzo, Rame, Oro, Argento. Колеруется жидкими красителями.	14л	0,030-0,100мл.	733,86
		1 л *		57,66

РАСПРОДАЖА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ


Материал	Характеристика	Упаковка	Расход на м2	Цена уп. ,€
Riflessi Veneziani	Финишная глазурь с перламутровым эффектом. "СОФТ" Цвета: Neutro, Cameleone (Хамелеон). Мах 100% воды.	14л	0,03-0,06	635,00
		1 л *		49,89
VELATURA FREEZE NEUTRO	Прозрачное финишное покрытие на акриловой основе. Готово к применению. Дает полу-глянцевый эффект и защиту. Тонируется красителем. внутр/внешн. Мах 50% воды.	14л	0,05-0,1л.	330,00
FREEZE ORO&ARGENTO	Прозрачное финишное покрытие на акриловой основе с добавлением слюды. Эффект: имитации слюды в камне. Тонируется красителем. Можно разбавлять водой. (золото, серебро, графит) (ORO, ARGENTO, GRAFFITE). Мах 50% воды.	14л	0,05-0,1мл.	382,60
VELATURA DELLA LAGUNA	Финиш. Акриловый продукт на водной основе с эффектом перламутрового отлива. Используется для внутренних работ.	5 л	0,050-0,100мл	90,65
		1 л		18,13
CANALETTO	Эффект: слюды в <u>травертине/мраморине</u> (золото, серебро, графит) GRAFFITO, ARGENTO, ORO. Примечание: Для удешевления рекомендуем добавлять во второй слой базы.	Расчет на 1кв:		2,19

РАСПРОДАЖА


АНТИГРИБКОВЫЕ И ЗАЩИТНЫЕ ПРОДУКТЫ				
<i>Материал</i>	<i>Характеристика</i>	<i>Упаковка</i>	<i>Расход на м2</i>	<i>Цена уп. ,€</i>
IZOLANTE AD ALTA PENETRAZIONE	Грунт глубокого проникновения, используется для укрепления рыхлой штукатурки, пораженной грибом..	5л	в 2 слоя 0,300 мл	54,80
		20л	в 2 слоя 0,300 мл	202,68
DETERGENTE ANTIMUFA	Грунт антигрибковый.	5л	в 2 слоя 0,300 мл	65,88
		20л	в 2 слоя 0,300 мл	244,83
MUFFASTOP	Антигрибковая краска.Белая, тонируется по колеровочной карте.Предотвращает появление грибка.	5л	в 2 слоя 0,300 мл	50,73
		14л	в 2 слоя 0,300 мл	130,87
IDROCEM A	Пропитка на водной основе.Рекомендована для защиты внешних покрытий от проникновения воды (улучшения гидрофобных свойств штукатурок), предотвращения образования грибка и мхов. Готов к применению. Можно разбавлять водой до20% 1) Базовый слой штукатурки 2) IDROCEM A 3) CERA ANTICA VENEZIA	20л	0,05-0,100мл	284,90
IDROCEM S	Пропитка на основе растворителей. Рекомендован для защиты внешних покрытий от проникновения воды (улучшения гидрофобных свойств штукатурок), предотвращения образования грибка и мхов. Готов к применению. 1) Базовый слой штукатурки IDROCEM S 2) IDROCEM S 3) CERA ANTICA VENEZIA	20л	0,05-0,100мл	291,85

Колорованные продукты Colorificio Veneziano жидкими красителями				
GRASSELLO (600, OPACO, EXTRA), MARMORINO PASTA (MEDIA, FINA), тонировка, с высокой степенью светостойкости	Первая группа: 518-532-544-548-550-551-553-554-555-556-557-558-560-601-602-603-BRN4-GOX3-GOX4-NT4-RE4-ROX4-563-ROX3-561-562-567-568-574-575-576-577-578-580-583-584-585-590-591-592-G622-G624-G625-G626-G627-G615	на 1 кг	0,5кг	1,10
	Вторая группа: 559-564-BLU3-BRN3-HR4-NT3-ROX2-512-516-539-540-543-BV4-GOX2	на 1 кг	0,5кг	1,70
	Третья группа: 519-552-502-503-504-506-507-508-511-515-517-520-521-524-530-531-535-538-570-573-582-600-BLU2-GOX1-HR3-NT2-ROX3-G623-G617	на 1 кг	0,5кг	2,40
	Четвертая группа: 501-505-510-514-526-527-529-534-536-537-541-542-546-547-604-605-606-609-BRN2-BV3-HR2-RE2-RE3-G610-G613-G612-G611-G621-G618	на 1 кг	0,5кг	6,90
	Пятая группа: 509-513-522-523-525-528-533-545-607-608-BLU1-BRN1-BV2-BV1-HR1-NT1-RE1-G620-G614-G616-G619	на 1 кг	0,5кг	9,00
VELATURA 900 тонировка, с высокой степенью светостойкости	Первая группа: 850-851-852-853-854-855-856-857-859-860-861-862-863-864-865-866-	л	0,100-0,150мл	2,52
	Вторая группа: 858-871-873-874-875-876-884-885	л	0,100-0,150мл	4,20
VELATURA 1000	Первая группа: 850-851-852-853-854-855-856-857-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-877-878-879-880-881-882-883	л	0,100-0,150мл	2,52
	Вторая группа: 858-872-873-874-875-876-884	л	0,100-0,150мл	4,20
LAVEDIL S, LAVEDIL SQ, ZETACRYL 72, NEW SUPER, PITTURA CANALETTO, PITTURA A CALCE тонировка, с высокой степенью светостойкости	Первая группа: 001-003-007-009-011-017-018-020-023-025-027-029-033-039-045-049-050-053-055-059-061-065-066-067-071-073-077-079-081-082-083-087-089-093-095-099-100-101-103-105-106-109-111-112-113-115-117-118-119-121-122-123-124-125-127-129-130-131-133-135-137-138-139-140-141-145-146-149-150-151-155-156-157-158-159-160-161-163-164-165-166-167-169-170-173-174-175-176-177-181-182-183-185-186-187.	л	0,100-0,150мл	1,00
	Вторая группа: 002-005-008-019-028-030-031-032-035-037-040-041-043-046-047-051-054-060-062-063-068-069-075-078-085-088-091-094-096-097-102-107-108-110-116-126-132-134-143-147-152-153-162-168-171-178-179-188-195-196-198	л	0,100-0,150мл	2,50
	Третья группа: 004-006-010-012-013-014-015-016-021-022-024-026-034-036-038-042-044-048-052-056-057-064-072-076-080-090-092-104-114-120-128-136-142-144-154-172-180-184-189-190-191-192-193-194-197-199	л	0,100-0,150мл	3,50
	Четвертая группа: 058-070-074-084-086-148-200	л	0,100-0,150мл	4,00

Экспозитор металлический "Книжка"

<p>Металлический стенд (15 двухсторонних образцов)</p>		<p>Металлический стенд 95,00</p>	
<p>Типоразмер образцов: 600x400мм (Образец съёмный)</p>		<p>Вес (без образцов): 16 кг</p>	<p>Размер (мм): 510x510x1620</p>
<p>Присутствует функциональная полочка (например для каталогов цветовых решений)</p>	<p>- Легкий и компактный - Крепкий и надежный - До 15 образцов (600x400мм) - Легок в установке - Простое извлечение образцов - Для демонстрации на объектах</p>		
<p>Цена 1-го образца: 7,50</p>		<p>Стенд с 15 образцами: 207,50</p>	

Напольная листалка Colorificio-Veneziano

<p>Напольная листалка (15 двухсторонних образцов)</p>		<p>Деревянная напольная подставка 15,00</p>	
<p>Типоразмер образцов: 750x450мм</p>		<p>Вес (без образцов): 3 кг</p>	<p>Размер (мм): 240x560x30</p>
<p>ОКРАШЕН УДАРОСТОЙКОЙ КРАСКОЙ</p>	<p>- Легкий и компактный - Удобен в использовании - До 15 образцов (750x450мм) - Минутная сборка - Образцы с удобной ручкой - Для демонстрации на объектах</p>		
<p>Цена 1-го образца: 7,50</p>		<p>Стенд с 15 образцами: 127,50</p>	

Образец материала 600x400 Colorificio-Veneziano

<p>Образец</p>		<p>Образец материала (двусторонний) 7,50</p>	
<p>Типоразмер образцов: 600x400мм</p>		<p>Вес (без образцов): 0,5-1,5 кг</p>	<p>Размер (мм): 600x400мм</p>