

Декор центр

г. Львов
ул. Кульпарковская, 59
(032) 245 25 81
salonkulp.m2@gmail.com

Декор центр

г. Львов, Кольцевая дорога,
ТЦ "Три Слона"
(032) 229 51 89
elefantm2@gmail.com



**СЕТЬ ЦЕНТРОВ
ДЕКОРАТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ**

www.m2dekor.com

Оптовый склад

г. Львов
ул. Повитрянная, 1
(032) 244 79 13
lviv_opt@m2dekor.com.ua

Декор центр

г. Ужгород,
ул. Гагарина, 29,
(0312) 66 07 07
uzhgorod.m2@gmail.com

Colorificio
VENEZIANO

12.08.2014

ПРАЙС-ЛИСТ РОЗНИЦА**БАЗЫ IN POLVERE**

Материал	Характеристика	Упаковка	Расход на м2	Цена уп. ,€
TRAVERTINO GROSSO IN POLVERE	Состояние: Порошок. Разбавление: 30% водой. Состав: мраморный порошок 1,0-1,5 мм, известь, ракушняк, армирующее волокно. Наносится в 2 слоя. Применение: внутр, внешн.	18 кг*	1,5-2,5 кг	89,80
TRAVERTINO NATURALE, GIALLA IN POLVERE	Состояние: Порошок. Разбавление: 30% водой. Состав: мраморный порошок 0,8-1,2 мм, известь, ракушняк. Наносится в 2 слоя. Применение: внутр, внешн.	18 кг*	1,0-2,0 кг	86,00
TRAVERTINO COCCIO-PESTO IN POLVERE	Состояние: Порошок. Разбавление: 30% водой. Состав: частицы мелкой шпонированная черепицы, известь, ракушняк. Наносится в 2 слоя. Применение: внутр, внешн.	18 кг*	1,0-2,0 кг	45,00
TRAVERTINO CONCRETE IN POLVERE (Эффект бетон)	Состояние: Порошок. Разбавление: 30% водой. Состав: мраморный порошок крупной фракции, известь, ракушняк. Наносится в 2 слоя. Применение: внутр, внешн.	18 кг*	1,5-2,5 кг	86,00
TRAVERTINO NATURALE IN POLVERE** Colori	Цвет по каталогу: Murano, San Marco, Alberoni, Giudecca, Torcello, Fenice, Asiago, Feltre, Belluno, Jesolo, Rovigo	18 кг*		94,67
	Цвет по каталогу: San Giorgio, Verona, Asolo, Padova.	18 кг*		109,33
	Цвет по каталогу: Venezia, Caorle, Vicenza, Fumane.	18 кг*		128,67
MARMORINO POLVERE MEDIA (Bianco, Gialla, Rossa, Rialto, Verde)	Состояние: Порошок. Разбавление: 30% водой. Состав: порошок мрамор 0,5 до 0,8 мм, известь, добавки. Применение: внутр, внешн. Наносится в 2 слоя. Разбавляется: 30% водой. Средняя фракция	18 кг*	1,0-2,0 кг	86,00
MARMORINO POLVERE MEDIA BIANCO** Colori	Цвет по каталогу: Murano, San Marco, Alberoni, Giudecca, Torcello, Fenice, Asiago, Feltre, Belluno, Jesolo, Rovigo	18 кг*		94,67
	Цвет по каталогу: San Giorgio, Verona, Asolo, Padova.	18 кг*		109,33
	Цвет по каталогу: Venezia, Caorle, Vicenza, Fumane.	18 кг*		128,67
MARMORINO POLVERE FINE (Bianco)	Состояние: Порошок. Разбавление: 30% водой. Состав: мраморный порошок 0,2 до 0,5 мм, известь, добавки. Применение: внутр, внешн. Эффект мрамора. Разбавляется: 30% водой. Финишная фракция.	15 кг*	0,5-1,5 кг	85,00
MARMORINO CONCRETE IN POLVERE (Эффект бетона)	Состояние: Порошок. Разбавление: 30% водой. Состав: порошок мрамора крупной фракции, известь, добавки. Наносится в 2 слоя. Применение: внутр, внешн.	18 кг*	1,5-2,5 кг	86,00
INTONACO DILAVATO (fino, grosso)	Состав: мраморный порошок с гранулами: fino 0,8-1,0 мм, grosso 0,8-3,0 мм, известь, добавки. Применение: внутр, внешн. Идеально подходит для реставрации старых внешних фасадов. Базовые цвета: bianco, gialla. Цветовая гамма по каталогу.	18 кг*	2,0-3,0 кг	71,13

РАСПРОДАЖА

НОВИНКА

НОВИНКА

* Продукт подлежит разливу, развесу

** Рекомендации: перед тонированием продукта сухим красителем, тщательно развести его с водой на объем необходимый для замеса базы. Насыщенные цвета TRAVERTINO IN POLVERE и MARMORINO IN POLVERE вскрывать тонированным воском.

БАЗЫ IN PASTA

Материал	Характеристика	Упаковка	Расход на м2	Цена уп. .€
TRAVERTINO IN PASTA	Готовый продукт. Состав: порошок мрамор 0,8 до 1,2 мм, известь, добавки. Применение: внутр, внешн. работы. Наносится в 2 слоя. Водорастворимый.	25 кг*	1,0-2,0 кг	118,83
		15 кг	1,0-2,0 кг	73,80
MARMORINO PASTA MEDIA	Готовый продукт. Состав: порошок мрамор 0,5 до 0,8 мм, известь, добавки. Применение: внутр, внешн. работы. Наносится в 2 слоя. Тонируется по колеровочной карте GRASSELLO 600	25 кг*	0,7-1,2 кг	118,83
		15 кг		73,80
MARMORINO PASTA FINA	Готовый продукт. Состав: порошок мрамор 0,2 до 0,5 мм, известь, добавки. Применение: внутр. и внешн. работы. Наносится в 2 слоя. Тонируется по колеровочной карте GRASSELLO 600	25 кг	0,7-1,2 кг	122,00
		10 кг		48,80
GRASSELLO 600	Готов к применению. Венецианская штукатурка. Состав: выдержанная известь, порошок мрамора мелкого помола. Применение: внутр, внешн. Возможно добавление воды. Тонируется по колеровочной карте GRASSELLO 600	25 кг*	0,4-0,7 кг.	131,08
		10 кг*		52,43
		5 кг		28,12
		1 кг		6,44
GRASSELLO EXTRA	Готов к применению. Венецианская штукатурка. Тонкоструктурная для достижения более глубокого эффекта. Идеально гляncуется. Состав: выдержанная известь, порошок мрамора разного помола. Применение: внутр, внешн. Тонируется по колеровочной карте GRASSELLO 600	25 кг*	0,4-0,7 кг.	152,60
		10 кг*		61,04
		5 кг		32,42
		1 кг		7,31
GRASSELLO OPACO	Готов к применению. Матовая венецианская штукатурка. Состав: выдержанная известь, мрамора мелкого помола. Применение: внутр. Тонируется по колеровочной карте GRASSELLO 600	25 кг*	0,4-0,7 кг.	60,00
STUCCO KROK	Готов к применению. Виниловый продукт на водной основе. Применение: внутр.	10 кг*	0,5-1,2 кг	62,20
		5 кг		33,00
		1 кг		7,42
SABBIA VENEZIANO (fino, grosso)	Готов к применению. Декоративное покрытие на акриловой основе с венецианским песком разной фракции: fino - 0,20 мм; grosso - 0,40 мм. Применение: внутр, внешн.	20кг*	0,7-1,5кг	156,80
		5кг	0,7-1,5кг	41,10



ФИНИШНЫЕ ПРОДУКТЫ

Материал	Характеристика	Упаковка	Расход на м2	Цена уп. .€
VELATURA SILK EFFECT (NEW)	Готов к применению. Эффект: шелка. Моющийся. Применение: внутр. Разбавление: 15-20% водой.	5 л*	0,100-0,125 л	80,00
VELATURA SETA (NEW)	Готов к применению. Эффект: шелка. Моющийся. Применение: внутр. Разбавление: 15-20% водой.	5 л*	0,100-0,125 л	99,95
		1 л		21,20
VELATURA GLASS (Argento)	Материал на водной основе с добавками очень мелкого стекла. Имеет деликатный искрящийся эффект (Сахара). Готов к применению. Моющийся. Применение: внутр. Возможно разбавление водой: 10-20% .	5 л*	0,100-0,150 л	173,75
		1 л		35,95
VELATURA MURANO (Argento)	Материал на водной основе с добавками крупной фракции стекла. Имеет деликатный искрящийся эффект (Сахара). Готов к применению. Моющийся. Применение: внутр. Возможно разбавление водой: 10-20% .	5 л*	0,100-0,150 л	193,75
		1 л		39,95
VELATURA 1000	Эффект шелка с мелким кварцем и блестками (SAHARA). Моющийся. Применение: внутр. Разбавление: 15-20% водой.	14 л*	0,100-0,150 л	170,00
VELATURA METALICA	Финиш. Акриловый продукт на основе воды, особенно подходит для получения качественных отделочных работ, с оттенком перламутра. Используется как для внутренних так и для внешних работ.	5 л*	0,050-0,100л	95,00



* Продукт подлежит разливу, развесу

КРАСКИ				
LAVEDIL S**	Устойчивая моющая, <u>грязеотталкивающая</u> краска. Эффект: матовый. Применение: внешн, внутр. Разводится водой. Первый слой до 40%, второй до 20%. *	14 л*	0,100-0,125 л	153,54
		5 л*		54,84
		1 л		12,17
LAVEDIL SQ	Устойчивая моющая, <u>грязеотталкивающая</u> краска с кварцевым наполнителем для внешн и внутр поверхностей с высоким уровнем износостойкости. Наносится в два слоя. Разводится водой до 20%. *	14 л*	0,100-0,125 л	136,00
		5 л*		48,60
		1 л		10,92
ZETACRYL 72	Краска на акриловой основе, применяется во внешн. и внутр. отделке, а так-же отделке карнизов. Наносится в два слоя. Разводится водой. Первый слой до 35%, второй до 20%.	14 л*	0,070-0,100 л	116,87
		5 л*		43,62
		1 л		9,55
ZETACRYL Q	Краска на акриловой и кварцевой основе, применяется во внешн. и внутр. отделке, а так-же отделке карнизов. Наносится в два слоя. Разводится водой. Первый слой до 35%, второй до 20%.	14 л*	0,070-0,100 л	92,80
		5 л*		35,37
		1 л		7,83
NEW SUPER**	Устойчивая моющая краска на водной основе для внутренних поверхностей. Имеет высокую степень износостойкости. Наносится в два слоя. Разводится до 35% с водой. *	5 л*	0,140-0,200 л	30,20
		1 л		7,24
NEW *** (Traspirante)	Устойчивая моющая краска на водной основе для внутренних поверхностей. Обладает очень высокой паропроницаемостью и высокой степенью водонепроницаемости. Наносится в два слоя. Разводится водой. Первый слой до 50%, второй до 30%. *	5 л*	0,140-0,200 л	23,75
		1 л		5,95
WHITE FAST **	Высококачественная интерьерная краска на водной основе. Эффект бархата. Обладает отличной безлезной. Наносится в два слоя. Разводится с водой. Первый слой до 40%, второй до 20%. *	5 л*	0,150-0,200 л	17,91
		1 л		4,78
PITTURA A CALCE	Известковая краска. Фракция: меньше 0,1мм. Применение: внешн, внутр.	14 л*	0,120-0,150 л	67,09
		5 л		25,86
ГРУНТЫ				
Материал	Характеристика	Упаковка	Расход на м2	Цена уп. .€
FONDO RUVIDO	Кварц грунт-краска, для гладких поверхностей (гипс, известь). Хорошая степень укрываемости. Мах 40% воды. Применение: внешн, внутр. Крупная фракция.	14 л	0,080 мл.	€ 135,53
		5 л*		€ 48,40
FONDO dei DOGI	Кварц грунт-краска, для гладких поверхностей (гипс, известь). Хорошая степень укрываемости. Мах 40% воды. Применение: внутр. Мелкая фракция.	14 л*	0,100 мл	€ 60,00
ISOEDIL A	Концентрат акрил-грунт. Применение: внешн, внутр. Разбавляется: 1 к 5 водой.	20 л*	0,030-0,050 мл	€ 171,09
		1 л		€ 9,75
FONDO per Velatura Metalica	Моющая эмульсионная грунт-краска с высоким процентом акриловых сополимеров, фракционированных заполнителей, специальных добавок (диспергаторы и аэраторы). Мах 40% воды. Применение: внутр. Мелкая фракция.	5 л*	0,100-0,150мл	€ 54,84
		1 л		€ 12,17
* Продукт подлежит разливу, развесу				
** Краски имеют 3 типа базы: А - для легких цветов, В - для цветов средней насыщенности, С - для насыщенных цветов				
*** Важно учесть, что при нанесении поверх краски другого материала - свойства краски могут быть утеряны				

РАСПРОДАЖА

ВОСКИ

Материал	Характеристика	Упаковка	Расход на м2	Цена уп. ,€
CERA KROK	Прозрачный воск на акриловой основе, готовый к применению, можно тонировать.	20л	0,05-0.1 л.	706,70
		1л *		36,54
CERA IN PASTA "A"	Защитный пастообразный воск на водной основе для <u>гладких</u> поверхностей Grassello 600, Extra, Marmorino . Применение: внутр.	1л	0,025-0,050 л	27,20
CERA IN PASTA "S"	Защитный пастообразный воск на основе сольвента для <u>гладких</u> поверхностей Grassello 600, Extra, Marmorino . Применение: внутр.	1л	0,025-0,050 л	30,00
CERA ANTICA VENEZIA (EXTRA)	Готовый к применению. Супер-глянцевый воск на основе минерального скипидара. Для внутренних и внешних поверхностей. Водорастворимый.	20 л*	0,05-0.1л.	539,00
		5 л	0,05-0.1л.	136,65
		1 л	0,05-0.1л.	28,15
CERA ANTICA VENEZIA (ESTERNE)	Готовый к применению. Гидрофобный воск на основе минерального скипидара. Для внутренних и внешних поверхностей. Водорастворимый.	20 л*	0,05-0.1л.	540,00
		5 л	0,05-0.1л.	136,90
		1 л	0,05-0.1л.	28,20
SAPONE di MARSIGLIA (PER MARMORINO)	Лессирующий воск на натуральной основе. Готовый к применению. Для внутренних работ. Водорастворимый.	20 л*	0,05-0,1 л.	330,00
		5 л		84,40
		1 л		17,70
SAPONE di MARSIGLIA IN PASTA	Лессирующий воск на натуральной основе. Готовый к применению. Для внутренних работ. Пастообразный. Водорастворимый.	5 л*	0,05-0,1 л.	45,00
CERA Metallizzata	Металлизированный воск на основе CERA ANTICA VENEZIA..Готовый к применению. Для внутр и внешн поверхностей. Цвета: Arancio,Bronzo, Rame, Oro, Argento. Колеруется жидкими красителями.	14л*	0,030-0,100 л.	733,86
		1 л		53,62
CERA NATURA	Натуральный защитный воск (Без ЛОВ) для внутренних поверхностей, которые не подвержены частому мытью. Готов к применению. Разбавление: 5-10% с водой при желании.	20 л*	0,050-0,100 л	338,00
		5 л		86,40
		1л		18,10
CERA V.A.L.T	Специально разработанный воск для душевых и ваннх комнат, полностью изолирует покрытую поверхность от проникновения воды . Готов к применению. Наносится в 2-3 слоя. Использование: Для внутр. и внешн. поверхностей в т.ч. душевых кабинок, спа центров.	20 л*	0,050-0,100 л.	950,00
		5 л	0,050-0,100 л.	239,40
		1л	0,050-0,100 л.	48,70
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ				
Материал	Характеристика	Упаковка	Расход на м2	Цена уп. ,€
Riflessi Veneziani	Финишная глазурь с перламутровым эффектом."СОФТ" Цвета: Argento, Cameleonte(Хамелеон). Max 100% воды.	14л*	0,03-0,06	635,00
		1 л		46,56
VELATURA FREEZE NEUTRO	Прозрачное финишное покрытие на акриловой основе. Готово к применению. Дает полу-глянцевый эффект и защиту. Тонируется красителем. внутр/внешн. Max 50% воды.	14л	0,05-0.1л.	330,00
		1 л	0,05-0.1л.	24,77
FREEZE ORO&ARGENTO	Прозрачное финишное покрытие на акриловой основе с добавлением слюды. Эффект: имитации слюды в камне. Тонируется красителем. Можно разбавлять водой. (золото, серебро, графит) (ORO, ARGENTO, GRAFFITE). Max 50% воды.	14л	0,05-0,1мл.	382,60
		1 л	0,05-0,1мл.	28,53
VELATURA DELLA LAGUNA	Финиш. Акриловый продукт на водной основе с эффектом перламутрового отлива. Используется для внутренних работ.	5 л*	0,050-0,100мл	90,65
CANALETTO	Эффект: слюды в <u>травертине/мраморине</u> (золото, серебро, графит)GRAFITO,ARGENTO,ORO. Примечание: Для удешевления рекомендуем добавлять во второй слой базы.	Расчет на 1кв:		2,19

РАСПРОДАЖА

НОВИНКА

НОВИНКА

РАСПРОДАЖА

Глиттера (в упаковке)

Материал	Характеристика	Упаковка	Расход на м2	Цена уп. .€
CANALETTO 1кг базы	на Эффект: слюды в травертине/мраморине (золото, серебро, графит)GRAFITO,ARGENTO,ORO. Примечание: Для удешевления рекомендуем добавлять во второй слой базы.		Доза на 1кг Базы:	2,19
GLITTER (GROSSI / FINO)	GLITTER FINO (ORO / ARGENTO) упаковка: 100гр.	0,100	В зависимости от желаемой степени насыщенности	10,00
	GLITTER GROSSI (ORO / ARGENTO) упаковка: 50гр.	0,050		5,00
	GLITTER GROSSI (GRAPHITE) упаковка: 80гр.	0,080		8,00

АНТИГРИБКОВЫЕ И ЗАЩИТНЫЕ ПРОДУКТЫ

Материал	Характеристика	Упаковка	Расход на м2	Цена уп. .€
IZOLANTE AD ALTA PENETRAZIONE	Грунт глубокого проникновения, используется для укрепления рыхлой штукатурки, пораженной грибом..	5л	в 2 слоя 0,300 мл	50,67
		20л	в 2 слоя 0,300 мл	202,68
DETERGENTE ANTIMUFA	Грунт антигрибковый.	5л	в 2 слоя 0,300 мл	61,21
		20л	в 2 слоя 0,300 мл	244,83
MUFFASTOP	Антигрибковая краска. Белая, тонируется по колеровочной карте. Предотвращает появление грибка.	5л	в 2 слоя 0,300 мл	46,74
		14л	в 2 слоя 0,300 мл	130,87
IDROCEM A	Пропитка на водной основе. Рекомендована для защиты внешних покрытий от проникновения воды (улучшения гидрофобных свойств штукатурок), предотвращения образования грибка и мхов. Готов к применению. Можно разбавлять водой до 20% 1) Базовый слой штукатурки 2) IDROCEM A 3) CERA ANTICA VENEZIA	20 л*	0,05-0,100мл	284,90
		5 л	0,05-0,100мл	73,13
IDROCEM S	Пропитка на основе растворителей. Рекомендован для защиты внешних покрытий от проникновения воды (улучшения гидрофобных свойств штукатурок), предотвращения образования грибка и мхов. Готов к применению. 1) Базовый слой штукатурки 2) IDROCEM S 3) CERA ANTICA VENEZIA	20 л*	0,05-0,100мл	291,85
		5 л	0,05-0,100мл	74,87

Универсальные жидкие концентрированные красители

VENCOLOR COLORANTE UNIVERSALE 50 мл.	Универсальные жидкие красители, производства Италии. Тип концентрата: <u>L-светостойкие</u> , <u>LW-свето- и погодостойкие</u> . 20 цветов: Nero LW71, Terra Verdastra LW52, Giallo Limone L13, Giallo Mais L15, Giallo Canarino L12, Arancio L36, Rosso Vivo L32, Violetto LW81, Blu LW21, Verde Vivo LW62, Verde Ossido LW61, Giallo Ossido LW11, Arancio Ossido LW14, Rosso Ossido LW31, Marrone LW51, Terra LW53, Verde Oliva LW64, Alga LW65, Antracite LW72, Bianco LW01.	0,050 л	В зависимости от желаемой насыщенности	4,00
VENCOLOR COLORANTE UNIVERSALE 0,25-0,5 л.	GIALLO CANARINO L12	0,250 л	В зависимости от желаемой насыщенности	19,95
	GIALLO LIMONE L13	0,250 л		31,99
	GIALLO MAIS L15	0,250 л		31,99
	GIALLO OSSIDO LW11	0,500 л		16,28
	MARRONE LW51	0,250 л		17,06
	NERO LW71	0,250 л		17,06
	ROSSO OSSIDO LW31	0,250 л		16,28
	ROSSO VIVO L32	0,500 л		25,46

Колорованные продукты Colorificio Veneziano жидкими красителями

<p>GRASSELLO (600, OPACO, EXTRA), MARMORINO PASTA (MEDIA, FINA), тонировка, с высокой степенью светостойкости</p>	<p>Первая группа: 518-532-544-548-550-551-553-554-555-556-557-558-560-601-602-603-BRN4-GOX3-GOX4-NT4-RE4-ROX4-563-ROX3-561-562-567-568-574-575-576-577-578-580-583-584-585-590-591-592-G622-G624-G625-G626-G627-G615</p>	на 1 кг	0,5кг	1,10
	<p>Вторая группа: 559-564-BLU3-BRN3-HR4-NT3-ROX2-512-516-539-540-543-BV4-GOX2-GBLU3</p>	на 1 кг	0,5кг	1,70
	<p>Третья группа: 519-552-502-503-504-506-507-508-511-515-517-520-521-524-530-531-535-538-570-573-582-600-BLU2-GOX1-HR3-NT2-ROX1-G623-G617-GROX1-GNT2</p>	на 1 кг	0,5кг	2,40
	<p>Четвертая группа: 501-505-510-514-526-527-529-534-536-537-541-542-546-547-604-605-606-609-BRN2-BV3-HR2-RE2-RE3-G610-G613-G612-G611-G621-G618-GHR2-GBRN2</p>	на 1 кг	0,5кг	6,90
	<p>Пятая группа: 509-513-522-523-525-528-533-545-607-608-BLU1-BRN1-BV2-BV1-HR1-NT1-RE1-G620-G614-G616-G619-GHR1-GBRN1-GBLU1-GNT1</p>	на 1 кг	0,5кг	9,00
<p>VELATURA 900 тонировка, с высокой степенью светостойкости</p>	<p>Первая группа: 850-851-852-853-854-855-856-857-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868</p>	л	0,100-0,150мл	2,52
	<p>Вторая группа: 858-871-873-874-875-876-884-885</p>	л	0,100-0,150мл	4,20
<p>VELATURA 1000</p>	<p>Первая группа: 850-851-852-853-854-855-856-857-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-877-878-879-880-881-882-883</p>	л	0,100-0,150мл	2,52
	<p>Вторая группа: 858-872-873-874-875-876-884</p>	л	0,100-0,150мл	4,20
<p>LAVEDIL S, LAVEDIL SQ, ZETACRYL 72, NEW SUPER, PITTURA CANALETTO, PITTURA A CALCE тонировка, с высокой степенью светостойкости</p>	<p>Первая группа: 001-003-007-009-011-017-018-020-023-025-027-029-033-039-045-049-050-053-055-059-061-065-066-067-071-073-077-079-081-082-083-087-089-093-095-099-100-101-103-105-106-109-111-112-113-115-117-118-119-121-122-123-124-125-127-129-130-131-133-135-137-138-139-140-141-145-146-149-150-151-155-156-157-158-159-160-161-163-164-165-166-167-169-170-173-174-175-176-177-181-182-183-185-186-187.</p>	л	0,100-0,150мл	1,00
	<p>Вторая группа: 002-005-008-019-028-030-031-032-035-037-040-041-043-046-047-051-054-060-062-063-068-069-075-078-085-088-091-094-096-097-102-107-108-110-116-126-132-134-143-147-152-153-162-168-171-178-179-188-195-196-198</p>	л	0,100-0,150мл	2,50
	<p>Третья группа: 004-006-010-012-013-014-015-016-021-022-024-026-034-036-038-042-044-048-052-056-057-064-072-076-080-090-092-104-114-120-128-136-142-144-154-172-180-184-189-190-191-192-193-194-197-199</p>	л	0,100-0,150мл	3,50
	<p>Четвертая группа: 058-070-074-084-086-148-200</p>	л	0,100-0,150мл	4,00

Стенд выставочный (Кабинка)

Стенд выставочный (Кабинка)		Минимальное кол-во мпг:		10
		Стенд кабинка:		Цена договорная
Типоразмер образцов (мм):		Образцов в кабине:	от 3 до 8 маленьких	
		Размер (мм):	1034x250x2550	
		- Очень презентабельный вид		
		- LED подсветка		
		- Легкая замена образцов		
		- Большая вариативность в размещении образцов		
		- Стенд наиболее удачно отражающий конечный результат		
		- Стоимость образцов и подсветки входит в стоимость стенда		
Маленькие:				
- 200x295				
- 420x295				
- 640x295				
Большие:				
- 570x2000				
- 664x2000				
- 680x2000				
- 980x2000				

Экспозитор металлический "Книжка"

Металлический стенд (15 двухсторонних образцов)		Металлический стенд (евро):		95,00
		Вес (без образцов):	16 кг	
Типоразмер образцов:		Размер (мм):	510x510x1620	
		- Легкий и компактный		
		- Крепкий и надежный		
		- До 15 образцов (600x400мм)		
		- Легок в установке		
		- Простое извлечение образцов		
		- Для демонстрации на объектах		
Присутствует функциональная полочка (например для каталогов цветowych решений)				
		Цена 1-го образца:	7,50	
		Стенд с 15 образцами:	207,50	

Напольная листалка Colorificio-Veneziano

Напольная листалка (15 двухсторонних образцов)		Деревянная напольная подставка (евро):		15,00
		Вес (без образцов):	3 кг	
Типоразмер образцов:		Размер (мм):	240x560x30	
		- Легкий и компактный		
		- Удобен в использовании		
		- До 15 образцов (750x450мм)		
		- Минутная сборка		
		- Образцы с удобной ручкой		
		- Для демонстрации на объектах		
ОКРАШЕН УДАРОСТОЙКОЙ КРАСКОЙ				
		Цена 1-го образца:	7,50	
		Стенд с 15 образцами:	127,50	

Образец материала 600x400 Colorificio-Veneziano

Образец		Образец материала (односторонний)(евро):		7,50
		Вес (без образцов):	0,5-1,5 кг	
Типоразмер образцов:		Размер (мм):	600x400мм	

ТУРБИННЫЙ КОМПРЕССОР MINIRIGO (TMR 80 / TMR 140) + Aeroграф MRI

			TMR-80	TMR-140
<i>Турбинные компрессоры MINIRIGO TMR 80 и TMR 140</i>		<i>Цена комплекта (евро):</i>	350,00	570,00
		<i>Высота:</i>	310 мм	310
		<i>Ширина:</i>	220 мм	220
		<i>Длина:</i>	300 мм	300
<i>Мощность:</i>		<i>Вес:</i>	5 кг.	5,5 кг.
<i>800 ватт / 1400 ватт</i>		<i>Сила тока:</i>	3.8А max	5.9А max
		<i>Производительность:</i>	450-2100 л/мин	1035-1900 л/мин
		<i>Давление:</i>	0,02 - 0,18 Бар	0,13 - 0,32 Бар
		<i>Страна:</i>	Италия	Италия

Турбинный компрессор Multirigo TMR 80 / TMR 140 – система воздушного распыления разработана для нанесения лакокрасочных покрытий экономичным и безопасным способом без образования воздушного тумана. Применяется для нитро- водоразбавляемых лакокрасочным материалов. Компрессор имеет плавную регулировку потока воздуха и давления.

Аэрографы

Наименование	Фото	диаметр сопла (мм):	емкость бачка:	Цена, €
MRS		Ø 1,3-2,5	0,6 л	92,75
MRI		Ø 1,3-1,7-2,5	1 л	89,25
MBA		Ø 2,5	2 л	110,25
MRI-AS		Ø 1,3-1,7-2,5	1 л	166,25

Трубчатые шланги

Наименование	Фото	Описание:	Цена, €
ATC03K		3-х метровый прозрачный шланг, с 2-мя насадками (подходит для TMR55 и TMR80)	27,57
ATC04K		7-ми метровый прозрачный шланг, с 2-мя насадками (для всех моделей)	47,78
ATC07K		3-х метровый прозрачный шланг высокой гибкости, с 2-мя насадками (для TMR-90E)	46,38
ATC08K		7-ми метровый прозрачный шланг высокой гибкости, с 2-мя насадками (для всех моделей)	78,93

СОПУТСТВУЮЩИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К КОМПРЕССОРУ

Наименование	Фото	Цена, €
Фильтры FIL20K		€ 36,75
Наплечник SPA05K		€ 106,75
Тележка TLY1K		€ 266,00

Каталоги

Наименование	Фото	Описание	Цена, за шт. €
Каталог Travertino Colori		21 образец цвета	€ 7,50
Каталог Travertino Freeze		12 образцов с эффектом слюды на поверхности	
Каталог Travertino Canaletto		12 образцов с эффектом слюды в камне	
Каталог Travertino Effetti		6 образцов с различными финишными эффектами	
Каталог Marmorino Canaletto		12 образцов с эффектом слюды в камне	
Каталог Marmorino Effetti		6 образцов с различными финишными эффектами	

Материал Протирочный 100% целлюлоза

Бумага		Цена за 1-ин рулон (евро):		€ 10,00
Длина 1-го рулона:		Вес:	1,8 кг	
212 метров		Размер (см):	22,5 x 27	
		Кол-во слоев:	2 шт.	
		Плотность (г/м):	18+18 +/-5%	
		Кол-во рулонов в уп.	2 шт.	
		Кол-во листков:	963 шт.	
		Размер листка:	22,5 x 22 см	