

**Декор центр**

г. Львов  
ул. Кульпарковская, 59  
(032) 245 25 81  
salonkulp.m2@gmail.com

**Декор центр**

г. Львов, Кольцевая дорога,  
ТЦ "Три Слона"  
(032) 229 51 89  
elefantm2@gmail.com

**Оптовый склад**

г. Львов  
ул. Повитрянная, 1  
(032) 244 79 13  
lviv\_opt@m2dekor.com.ua

**Декор центр**

г. Ужгород,  
ул. Тагарина, 29,  
(0312) 66 07 07  
uzhgorod.m2@gmail.com

Colorificio

**VENEZIANO****ПРАЙС-ЛИСТ РОЗНИЦА**

14.01.2014

ГРУНТЫ				
Материал	Характеристика	Упаковка	Расход на м2	Цена уп. ,€
<b>FONDO RUVIDO</b>	Кварц грунт-краска, для гладких поверхностей (гипс, известь). Хорошая степень укрываемости. Мах 40% воды. Применение: внешн, внутр. Крупная фракция.	14 л	0,080 мл.	144,00
		5 л		51,43
<b>FONDO dei DOGI</b>	Кварц грунт-краска, для гладких поверхностей (гипс, известь). Хорошая степень укрываемости. Мах 40% воды. Применение: внутр. Мелкая фракция.	14 л	0,100 мл	67,90
		1 л *		4,85
<b>ISOEDIL A</b>	Концентрат акрил-грунт. Применение: внешн, внутр. Разбавляется: 1 к 5 водой.	20 л	0,030-0,050мл	181,80
		1 л *		9,44
<b>FONDO per Velatura Metalica</b>	Моющаяся эмульсионная грунт-краска с высоким процентом акриловых сополимеров, фракционированных наполнителей, специальных добавок (диспергаторы и азраторы). Мах 40% воды. Применение: внутр. Мелкая фракция.	5 л	0,100-0,150мл	58,29
		1 л *		12,01
БАЗЫ				
Материал	Характеристика	Упаковка	Расход на м2	Цена уп. ,€
<b>TRAVERTINO Grosso</b>	Состав: мраморный порошок 1,0-1,5 мм, известь, ракушняк, армирующее волокно. Наносится в 2 слоя. Разводится: 30% водой. Применение: внутр, внешн.	18 кг	1-2,5 кг	89,80
<b>TRAVERTINO (Naturale , Gialla)</b>	Состав: мраморный порошок 0,8-1,2 мм, известь, ракушняк. Наносится в 2 слоя. Разводится: 30% водой. Применение: внутр, внешн.	18 кг	1-2 кг	86,00
<b>TRAVERTINO COCCIO-PESTO</b>	Состав: частицы мелкой шпонированная черепицы, известь, ракушняк. Наносится в 2 слоя. Разводится: 30% водой. Применение: внутр, внешн.	18 кг	1-2 кг	45,00
<b>TRAVERTINO * (Цветовая гамма)</b>	Murano, San Marco, Alberoni, Giudecca, Torcello, Fenice, Asiago, Feltre, Belluno, Jesolo, Rovigo	Доза на ведро (18кг.)		8,67
	San Giorgio, Verona, Asolo, Padova.			23,33
	Venezia, Caorle. Vicenza, Fumane.			42,67
<b>MARMORINO POLVERE MEDIA (Bianco, Gialla, Rossa, Rialto, Verde)</b>	Состав: порошок мрамор 0,5 до 0,8 мм, известь, добавки. Применение: внутр. и внешн. работы. Наносится в 2 слоя. Разбавляется: 30% водой. Средняя фракция	18 кг	1-2 кг	86,00
<b>MARMORINO POLVERE MEDIA * (Цветовая гамма)</b>	Murano, San Marco, Alberoni, Giudecca, Torcello, Fenice, Asiago, Feltre, Belluno, Jesolo, Rovigo	Доза на ведро (18кг.)		8,67
	San Giorgio, Verona, Asolo, Padova.			23,33
	Venezia, Caorle. Vicenza, Fumane.			42,67
<b>* Рекомендации:</b> перед тонированием продукта сухим красителем, тщательно развести его с водой на объем необходимый для замеса базы. Насыщенные цвета TRAVERTINO вскрывать тонированным воском.				
<b>INTONACO DILAVATO (fino, grosso)</b>	Состав: мраморный порошок с гранулами: fino 0,8-1,0мм, grosso 0,8-3,0 мм, известь, добавки. Применение: внешн и внутр. Идеально подходит для реставрации старых внешних фасадов. Базовые цвета: bianco, gialla.	18 кг	2-3кг	71,13
<b>MARMORINO POLVERE FINE (Bianco)</b>	Состав: мраморный порошок 0,2 до 0,5 мм, известь, добавки. Применение: внутр и внешн. Эффект мрамора. Разбавление: 30% водой. Финишная фракция.	15 кг	0,5-1,5 кг	85,00

РАСПРОДАЖА

РАСПРОДАЖА

Материал	Характеристика	Упаковка	Расход на м2	Цена уп. ,€
<b>MARMORINO PASTA MEDIA</b>	Готовый продукт. Состав: порошок мрамор 0,5 до 0,8 мм, известь, добавки. Применение: внутр. и внешн. работы. Наносится в 2 слоя.	25 кг	0,7-1,2 кг	118,83
		10 кг		47,53
<b>MARMORINO PASTA FINA</b>	Готовый продукт. Состав: порошок мрамор 0,2 до 0,5 мм, известь, добавки. Применение: внутр. и внешн. работы. Наносится в 2 слоя.	25 кг	0,7-1,2 кг	122,00
		10 кг		48,80
<b>MARMORINO PASTA MEDIA FINA</b>	Готовый продукт. Состав: порошок мрамор 0,2 до 0,5 мм, известь, добавки. Применение: внутр. и внешн. работы. Наносится в 2 слоя.	25 кг	0,7-1,2 кг	69,00
<b>GRASSELLO 600</b>	Готов к применению. Венецианская штукатурка. Состав: выдержанная известь, порошок мрамора мелкого помола. Применение: внутр, внешн. Возможно добавление воды.	25 кг	0,4-0,7 кг.	131,08
		10 кг		52,43
		5 кг		26,22
<b>GRASSELLO EXTRA</b>	Готов к применению. Венецианская штукатурка. Тонкоструктурная для достижения более глубокого эффекта. Идеально гляncуется. Состав: выдержанная известь, порошок мрамора разного помола. Применение: внутр, внешн. Тонируется по колоровочной карте GRASSELLO 600	25 кг	0,4-0,7 кг.	152,60
		10 кг		61,04
<b>GRASSELLO OPACO</b>	Готов к применению. Матовая венецианская штукатурка. Состав: выдержанная известь, мрамора мелкого помола. Применение: внутр. Тонируется по колоровочной карте GRASSELLO 600	25 кг	0,4-0,7 кг.	75,56
<b>STUCCO KROK</b>	Готов к применению. Виниловый продукт на водной основе. Наносится в два слоя. Применение: внутр.	20 кг	0,5-1,2 кг	124,39
		10 кг		62,20
<b>PITTURA CANALETTO (NEUTRO)</b>	Структура на основе извести. Может наноситься на цементно-известковую штукатурку. Применение: внутр/внешн. Хорошо гляncуется. Имитация слюды в камне.	18 кг (14л)	0,3-0,6 кг	104,50
<b>PITTURA CANALETTO (ORO &amp; ARGENTO)</b>	Структура на основе извести. Может наноситься на цементно-известковую штукатурку. Применение: внутр/внешн. Хорошо гляncуется. Имитация слюды в камне.	18 кг (14л)	0,3-0,6 кг	104,50
<b>SABBIA VENEZIANO (fino, grosso)</b>	Готов к применению. Декоративное покрытие на акриловой основе с венецианским песком разной фракции: fino - 0,20 мм; grosso - 0,40 мм. Применение: внутр, внешн.	20 кг	0,7-1,5 кг	156,80
<b>VELATURA SETA (Silk effect - эффект шелка)</b>	Готов к применению. Эффект: шелка. Моющийся. Применение: внутр. Разбавление: 15-20% водой.	5 л	0,100-0,125 л	165,00
<b>VELATURA 1000</b>	Эффект шелка с мелким кварцем и блестками (SAHARA). Моющийся. Применение: внутр. Разбавление: 15-20% водой.	14 л	0,100-0,150 л	228,90
		1 л *		16,35
<b>VELATURA 900</b>	Готов к применению. Эффект: шелка. Моющийся. Применение: внутр. Разбавление: 15-20% водой.	14 л	0,100-0,150 л	185,00
		1 л *		13,56
<b>VELATURA METALICA</b>	Финиш. Акриловый продукт на основе воды, особенно подходит для получения качественных отделочных работ, с оттенком перламутра. Используется как для внутренних так и для внешних работ.	5 л	0,05-0,100 мл	95,00

РАСПРОДАЖА

АКЦИЯ

АКЦИЯ

РАСПРОДАЖА

РАСПРОДАЖА

РАСПРОДАЖА

КРАСКИ				
Материал	Характеристика	Упаковка	Расход на м2	Цена уп. ,€
<b>LAVEDIL S</b>	Устойчивая моющаяся, <b>грязеоталкивающая</b> краска. Эффект: матовый. Применение: внешн, внутр. Разводится водой. Первый слой до 40%, второй до 20%. *	14л.	0,100-0,125 л	<b>136,00</b>
		5 л		<b>48,57</b>
<b>LAVEDIL SQ</b>	Устойчивая моющаяся, <b>грязеоталкивающая</b> краска с кварцевым наполнителем для внешн и внутр поверхностей с высоким уровнем износостойкости. Наносится в два слоя. Разводится водой до 20%. *	14л.	0,100-0,125 л	<b>136,00</b>
		5 л		<b>48,57</b>
<b>ZETACRYL 72</b>	Краска на акриловой основе, применяется во внешн. и внутр. отделке, а так-же отделке карнизов. Наносится в два слоя. Разводится водой. Первый слой до 35%, второй до 20%.	14л.	0,070-0,100 л	<b>116,81</b>
		5 л		<b>41,72</b>
<b>ZETACRYL Q</b>	Краска на акриловой и кварцевой основе, применяется во внешн. и внутр. отделке, а так-же отделке карнизов. Наносится в два слоя. Разводится водой. Первый слой до 35%, второй до 20%.	14л.	0,070-0,100 л	<b>97,30</b>
		5 л		<b>34,75</b>
<b>NEW SUPER*</b>	Устойчивая моющаяся краска на водной основе для внутренних поверхностей. Имеет высокую степень износостойкости. Наносится в два слоя. Разводится до 35% с водой. *	5 л	0,140-0,200 л	<b>30,19</b>
<b>NEW * (Traspirante)</b>	Устойчивая моющаяся краска на водной основе для внутренних поверхностей. Обладает очень высокой паропроницаемостью и высокой степенью водонепроницаемости. Наносится в два слоя. Разводится водой. Первый слой до 50%, второй до 30%. *	5 л	0,140-0,200 л	<b>23,75</b>
<b>WHITE FAST *</b>	Высококачественная интерьерная краска на водной основе. Эффект бархата. Обладает отличной беззлой. Наносится в два слоя. Разводится с водой. Первый слой до 40%, второй до 20%. *	5 л	0,150-0,200 л	<b>17,91</b>
<b>PITTURA A CALCE</b>	Известковая краска. Фракция: меньше 0,1мм. Применение: внешн, внутр.	14 л	0,120-0,150 л	<b>71,19</b>
* Краски имеют 3 типа базы: А - для ненасыщенных цветов, В - для цветов средней насыщенности, С - для насыщенных цветов				
*Важно учесть, что при нанесении поверх краски другого материала - свойства краски могут быть утеряны				
ВОСКИ				
Материал	Характеристика	Упаковка	Расход на м2	Цена уп. ,€
<b>CERA KROK</b>	Прозрачный воск на акриловой основе, готовый к применению, можно тонировать.	20л	0,05-0,1 л.	<b>706,70</b>
		1л *		<b>35,69</b>
<b>CERA IN PASTA "A"</b>	Защитный пастообразный воск на водной основе для <b>гладких</b> поверхностей <b>Grassello 600, Extra, Marmorino</b> . Применение: внутр.	1л	0,025-0,050 л	<b>27,20</b>
<b>CERA IN PASTA "S"</b>	Защитный пастообразный воск на основе сольвента для <b>гладких</b> поверхностей <b>Grassello 600, Extra, Marmorino</b> . Применение: внутр.	1л	0,025-0,050 л	<b>30,00</b>
<b>CERA ANTICA VENEZIA (EXTRA)</b>	Готовый к применению. <b>Супер-глянцевый</b> воск на основе минерального скипидара. Для внутренних и внешних поверхностей. Водорастворимый.	20 л	0,05-0,1л.	<b>540,00</b>
<b>CERA ANTICA VENEZIA (ESTERNE)</b>	Готовый к применению. <b>Гидрофобный</b> воск на основе минерального скипидара. Для внутренних и внешних поверхностей. Водорастворимый.	20 л	0,05-0,1л.	<b>540,00</b>
<b>SAPONE di MARSIGLIA (PER MARMORINO)</b>	Лессирующий воск на натуральной основе. Готовый к применению. Для внутренних работ. Водорастворимый.	20 л	0,05-0,1 л.	<b>330,00</b>
		5 л		<b>82,50</b>
<b>SAPONE di MARSIGLIA IN PASTA</b>	Лессирующий воск на натуральной основе. Готовый к применению. Для внутренних работ. Пастообразный. Водорастворимый.	20 л	0,05-0,1 л.	<b>180,00</b>
<b>CERA Metallizzata</b>	Металлизированный воск на основе CERA ANTICA VENEZIA. Готовый к применению. Для внутр и внешн поверхностей. Цвета: Arancio, Bronzo, Rame, Oro, Argento. Колеруется жидкими красителями.	14л	0,030-0,100мл.	<b>733,86</b>
		1 л *		<b>57,66</b>

НОВАЯ ЦЕНА!

НОВАЯ ЦЕНА!

РАСПРОДАЖА

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Материал	Характеристика	Упаковка	Расход на м2	Цена уп. ,€
<b>Riflessi Veneziani</b>	Финишная глазурь с перламутровым эффектом. "СОФТ" Цвета: Argento, Cameleonte(Хамелеон). Max 100% воды.	14л	0,03-0,06	635,00
		1 л *		49,89
<b>VELATURA FREEZE NEUTRO</b>	Прозрачное финишное покрытие на акриловой основе. Готово к применению. Дает полу-глянцевый эффект и защиту. Тонируется красителем. внутр/внеин. Max 50% воды.	14л	0,05-0.1л.	330,00
<b>FREEZE ORO&amp;ARGENTO</b>	Прозрачное финишное покрытие на акриловой основе с добавлением слюды. Эффект: имитации слюды в камне. Тонируется красителем. Можно разбавлять водой. (золото, серебро, графит) (ORO, ARGENTO, GRAFFITE). Max 50% воды.	14л	0,05-0,1мл.	382,60
<b>VELATURA DELLA LAGUNA</b>	Финиш. Акриловый продукт на водной основе с эффектом перламутрового отлива. Используется для внутренних работ.	5 л	0,050-0,100мл	90,65
		1 л		18,13
<b>CANALETTO</b>	Эффект: слюды в <u>травертине/мраморине</u> (золото, серебро, графит)GRAFITO,ARGENTO,ORO. <b>Примечание: Для удешевления рекомендуем добавлять во второй слой базы.</b>	Расчет на 1кг:		2,19

РАСПРОДАЖА

### АНТИГРИБКОВЫЕ И ЗАЩИТНЫЕ ПРОДУКТЫ

Материал	Характеристика	Упаковка	Расход на м2	Цена уп. ,€
<b>IZOLANTE AD ALTA PENETRAZIONE</b>	Грунт глубокого проникновения, используется для укрепления рыхлой штукатурки, пораженной грибом..	5л	в 2 слоя 0,300 мл	50,67
		20л	в 2 слоя 0,300 мл	202,68
<b>DETERGENTE ANTIMUFA</b>	Грунт антигрибковый.	5л	в 2 слоя 0,300 мл	61,21
		20л	в 2 слоя 0,300 мл	244,83
<b>MUFFASTOP</b>	Антигрибковая краска. Белая, тонируется по колеровочной карте. Предотвращает появление грибка.	5л	в 2 слоя 0,300 мл	46,74
		14л	в 2 слоя 0,300 мл	130,87
<b>IDROCEM A</b>	Пропитка на водной основе. Рекомендована для защиты внешних покрытий от проникновения воды (улучшения гидрофобных свойств штукатурок), предотвращения образования грибка и мхов. Готов к применению. Можно разбавлять водой до20% 1) Базовый слой штукатурки 2) IDROCEM A 3) CERA ANTICA VENEZIA	20л	0,05-0,100мл	284,90
<b>IDROCEM S</b>	Пропитка на основе растворителей. Рекомендован для защиты внешних покрытий от проникновения воды (улучшения гидрофобных свойств штукатурок), предотвращения образования грибка и мхов. Готов к применению. 1) Базовый слой штукатурки 2) IDROCEM S 3) CERA ANTICA VENEZIA	20л	0,05-0,100мл	291,85


### Универсальные жидкие концентрированные красители

<b>VENCOLOR COLORANTE UNIVERSALE 50 мл.</b>	Универсальные жидкие красители, производства Италии. Тип концентрата: <u>L-светостойкие</u> , <u>LW-свето- и погодостойкие</u> . 20 цветов: Nero LW71, Terra Verdastra LW52, Giallo Limone L13, Giallo Mais L15, Giallo Canarino L12, Arancio L36, Rosso Vivo L32, Violetto LW81, Blu LW21, Verde Vivo LW62, Verde Ossido LW61, Giallo Ossido LW11, Arancio Ossido LW14, Rosso Ossido LW31, Marrone LW51, Terra LW53, Verde Oliva LW64, Alga LW65, Antracite LW72, Bianco LW01.	0,050 л	В зависимости от желаемой насыщенности	4,00
<b>VENCOLOR COLORANTE UNIVERSALE 0,25-0,5 л.</b>	GIALLO CANARINO L12	0,250 л	В зависимости от желаемой насыщенности	19,95
	GIALLO LIMONE L13	0,250 л		31,99
	GIALLO MAIS L15	0,250 л		31,99
	GIALLO OSSIDO LW11	0,500 л		16,28
	MARRONE LW51	0,250 л		17,06
	NERO LW71	0,250 л		17,06
	ROSSO OSSIDO LW31	0,250 л		16,28
ROSSO VIVO L32	0,500 л	25,46		


**Колорованные продукты Colorificio Veneziano жидкими красителями**

<b>GRASSELLO (600, OPACO, EXTRA), MARMORINO PASTA (MEDIA, FINA),</b> тонировка, с высокой степенью светостойкости	Первая группа: 518-532-544-548-550-551-553-554-555-556-557-558-560-601-602-603-BRN4-GOX3-GOX4-NT4-RE4-ROX4-563-ROX3-561-562-567-568-574-575-576-577-578-580-583-584-585-590-591-592-G622-G624-G625-G626-G627-G615	на 1 кг	0,5кг	1,10
	Вторая группа: 559-564-BLU3-BRN3-HR4-NT3-ROX2-512-516-539-540-543-BV4-GOX2-GBLU3	на 1 кг	0,5кг	1,70
	Третья группа: 519-552-502-503-504-506-507-508-511-515-517-520-521-524-530-531-535-538-570-573-582-600-BLU2-GOX1-HR3-NT2-ROX1-G623-G617-GROX1-GNT2	на 1 кг	0,5кг	2,40
	Четвертая группа: 501-505-510-514-526-527-529-534-536-537-541-542-546-547-604-605-606-609-BRN2-BV3-HR2-RE2-RE3-G610-G613-G612-G611-G621-G618-GHR2-GBRN2	на 1 кг	0,5кг	6,90
	Пятая группа: 509-513-522-523-525-528-533-545-607-608-BLU1-BRN1-BV2-BV1-HR1-NT1-RE1-G620-G614-G616-G619-GHR1-GBRN1-GBLU1-GNT1	на 1 кг	0,5кг	9,00
<b>VELATURA 900</b> тонировка, с высокой степенью светостойкости	Первая группа: 850-851-852-853-854-855-856-857-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868	л	0,100-0,150мл	2,52
	Вторая группа: 858-871-873-874-875-876-884-885	л	0,100-0,150мл	4,20
<b>VELATURA 1000</b>	Первая группа: 850-851-852-853-854-855-856-857-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-877-878-879-880-881-882-883	л	0,100-0,150мл	2,52
	Вторая группа: 858-872-873-874-875-876-884	л	0,100-0,150мл	4,20
<b>LAVEDIL S, LAVEDIL SQ, ZETACRYL 72, NEW SUPER, PITTURA CANALETTO, PITTURA A CALCE</b> тонировка, с высокой степенью светостойкости	Первая группа: 001-003-007-009-011-017-018-020-023-025-027-029-033-039-045-049-050-053-055-059-061-065-066-067-071-073-077-079-081-082-083-087-089-093-095-099-100-101-103-105-106-109-111-112-113-115-117-118-119-121-122-123-124-125-127-129-130-131-133-135-137-138-139-140-141-145-146-149-150-151-155-156-157-158-159-160-161-163-164-165-166-167-169-170-173-174-175-176-177-181-182-183-185-186-187.	л	0,100-0,150мл	1,00
	Вторая группа: 002-005-008-019-028-030-031-032-035-037-040-041-043-046-047-051-054-060-062-063-068-069-075-078-085-088-091-094-096-097-102-107-108-110-116-126-132-134-143-147-152-153-162-168-171-178-179-188-195-196-198	л	0,100-0,150мл	2,50
	Третья группа: 004-006-010-012-013-014-015-016-021-022-024-026-034-036-038-042-044-048-052-056-057-064-072-076-080-090-092-104-114-120-128-136-142-144-154-172-180-184-189-190-191-192-193-194-197-199	л	0,100-0,150мл	3,50
	Четвертая группа: 058-070-074-084-086-148-200	л	0,100-0,150мл	4,00


## Экспозитор металлический "Книжка"

<b>Металлический стенд</b> (15 двухсторонних образцов)		<b>Металлический стенд (евро):</b>		<b>95,00</b>
		<b>Вес (без образцов):</b>	16 кг	
<b>Типоразмер образцов:</b>		<b>Размер (мм):</b>	510x510x1620	
<b>600x400мм</b> (Образец съёмный)		- Легкий и компактный		
<b>Присутствует функциональная полочка</b> (например для каталогов цветowych решений)		- Крепкий и надежный		
		- До 15 образцов (600x400мм)		
		- Легок в установке		
		- Простое извлечение образцов		
		- Для демонстрации на объектах		
		<b>Цена 1-го образца:</b>		<b>7,50</b>
		<b>Стенд с 15 образцами:</b>		<b>207,50</b>

## Напольная листалка Colorificio-Veneziano

<b>Напольная листалка</b> (15 двухсторонних образцов)		<b>Деревянная напольная подставка (евро):</b>		<b>15,00</b>
		<b>Вес (без образцов):</b>	3 кг	
<b>Типоразмер образцов:</b>		<b>Размер (мм):</b>	240x560x30	
<b>750x450мм</b>		- Легкий и компактный		
<b>ОКРАШЕН</b> <b>УДАРОСТОЙКОЙ</b> <b>КРАСКОЙ</b>		- Удобен в использовании		
		- До 15 образцов (750x450мм)		
		- Минутная сборка		
		- Образцы с удобной ручкой		
		- Для демонстрации на объектах		
		<b>Цена 1-го образца:</b>		<b>7,50</b>
		<b>Стенд с 15 образцами:</b>		<b>127,50</b>

## Образец материала 600x400 Colorificio-Veneziano

<b>Образец</b>		<b>Образец материала (односторонний)(евро):</b>		<b>7,50</b>
		<b>Вес (без образцов):</b>	0,5-1,5 кг	
<b>Типоразмер образцов:</b>		<b>Размер (мм):</b>	600x400мм	
<b>600x400мм</b>				

## Материал Протирочный 100% целлюлоза

<b>Бумага</b>		<b>Цена за 1-ый рулон(грн.):</b>		<b>100,00</b>
		<b>Вес:</b>	1,8 кг	
<b>Длина 1-го рулона:</b>		<b>Размер (см):</b>	22,5 x 27	
	<b>212 метров</b>	<b>Кол-во слоев:</b>	2 шт.	
		<b>Плотность (г/м):</b>	18+18 +/-5%	
		<b>Кол-во рулонов в уп.</b>	2 шт.	
		<b>Кол-во листков:</b>	963 шт.	
		<b>Размер листка:</b>	22,5 x 22 см	

## ТУРБИННЫЙ КОМПРЕССОР MINIRIGO TMR 80 + Aerograf MRI


<b>Турбинный Компрессор MINIRIGO TMR 80 + Aerograf MRI</b>		<b>Цена комплекта (евро):</b>		<b>350,00</b>
		<b>Высота</b>	310 мм	
<b>Ширина</b>	220 мм			
<b>Длина</b>	300 мм			
<b>Вес:</b>	5 кг.			
<b>Сила тока:</b>	3,8А max			
<b>Производительность:</b>	450-2100 л/мин			
<b>Давление:</b>	0,02 - 0,18 Бар			
<b>Страна</b>	Италия			

Турбинный компрессор Multirigo TMR 80 – система воздушного распыления разработана для нанесения лакокрасочных покрытий экономичным и безопасным способом без образования воздушного тумана. Применяется для нитро- водоразбавляемых лакокрасочным материалов. Компрессор имеет плавную регулировку потока воздуха и давления.

### Аэрографы

Наименование	Фото	диаметр сопла (мм):	емкость бачка:	Цена, €
MRS		Ø 1,3-2,5	0,6 л	92,75
MRI		Ø 1,3-1,7-2,5	1 л	89,25
MBA		Ø 2,5	2 л	110,25
MRI-AS		Ø 1,3-1,7-2,5	1 л	166,25

### Трубочатые шланги

Наименование	Фото	Описание:	Цена, €
ATC03K		3-х метровый прозрачный шланг, с 2-мя насадками (подходит для TMR55 и TMR80)	27,57
ATC04K		7-ми метровый прозрачный шланг, с 2-мя насадками (для всех моделей)	47,78
ATC07K		3-х метровый прозрачный шланг высокой гибкости, с 2-мя насадками (для TMR-90E)	46,38
ATC08K		7-ми метровый прозрачный шланг высокой гибкости, с 2-мя насадками (для всех моделей)	78,93

### СОПУТСТВУЮЩИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К КОМПРЕССОРУ

Наименование	Фото	Цена, €
Фильтры <b>FIL20K</b>		36,75
Наплечник <b>SPA05K</b>		106,75
Тележка <b>TLY1K</b>		266,00

### Каталоги

Наименование	Фото	Описание	Цена, за шт. €
Каталог <b>Travertino Colori</b>		21 образец цвета	7,50
Каталог <b>Travertino Freeze</b>		12 образцов с эффектом слюды на поверхности	
Каталог <b>Travertino Canaletto</b>		12 образцов с эффектом слюды в камне	
Каталог <b>Travertino Effetti</b>		6 образцов с различными финишными эффектами	
Каталог <b>Marmorino Canaletto</b>		12 образцов с эффектом слюды в камне	
Каталог <b>Marmorino Effetti</b>		6 образцов с различными финишными эффектами	