

вул. Кульпарківська, 59  
т./ф.: +38 032 245 25 81  
salonkulp.m2@gmail.com



вул. Повітряна, 1  
т./ф.: +38 032 244 79 13  
otgruzka.m2@gmail.com

вул. Кн.Ольги, 95,  
ТЦ "МАРК"  
т./ф.: +38 032 242 29 56  
salonmark.m2@gmail.com

Львів, Кільцева дорога,  
ТЦ "ТРИ СЛОНИ"  
т./ф.: +38 032 245 25 81  
elefantm2@gmail.com

Colorificio  
**VENEZIANO**

26.08.2013

## ПРАЙС-ЛИСТ

ГРУНТЫ				
Материал	Характеристика	Упаковка	Расход на м2	Цена уп. ,€
<b>FONDO RUVIDO</b>	Кварц грунт-краска, для гладких поверхностей (гипс, известь). Хорошая степень укрываемости. Мах 40% воды. Применение: внешн, внутр. Крупная фракция.	14 л	0,080 мл.	144,00
		5 л		51,43
<b>FONDO dei DOGI</b>	Кварц грунт-краска, для гладких поверхностей (гипс, известь). Хорошая степень укрываемости. Мах 40% воды. Применение: внутр. Мелкая фракция.	14 л	0,100 мл	67,90
		1 л *		4,85
<b>ISOEDIL A</b>	Концентрат акрил-грунт. Применение: внешн, внутр. Разбавляется: 1 к 5 водой.	20 л	0,030-0,050мл	181,80
		1 л *		9,44
<b>FONDO per Velatura Metalica</b>	Мощающаяся эмульсионная грунт-краска для внутр с высоким процентом акриловых сополимеров, фракционированных заполнителей, специальных добавок (диспергаторы и аэраторы). Мах 40% воды.	14 л	0,100-0,150мл	70,35
		1 л *		5,38
БАЗЫ				
Материал	Характеристика	Упаковка	Расход на м2	Цена уп. ,€
<b>TRAVERTINO Grosso</b>	Состав: мраморный порошок 1,0-1,5 мм, известь, ракушняк, армирующее волокно. Наносится в 2 слоя. Разводится: 30% водой. Применение: внутр, внешн.	18 кг	1-2 кг	89,80
<b>TRAVERTINO (Naturale , Gialla)</b>	Состав: мраморный порошок 0,8-1,2 мм, известь, ракушняк. Наносится в 2 слоя. Разводится: 30% водой. Применение: внутр, внешн.	18 кг	1-2 кг	86,00
<b>TRAVERTINO COCCIO-PESTO</b>	Состав: частицы мелкой шпонированная черепицы, известь, ракушняк. Наносится в 2 слоя. Разводится: 30% водой. Применение: внутр, внешн.	18 кг	1-2 кг	45,00
<b>TRAVERTINO * (Цветовая гамма)</b>	Murano, San Marco, Alberoni, Giudecca, Torcello, Fenice, Asiago, Feltre, Belluno, Jesolo, Rovigo	18 кг	1-2 кг	94,67
	San Giorgio, Verona, Asolo, Padova.	18 кг	1-2 кг	109,33
	Venezia, Caorle. Vicenza, Fumane.	18 кг	1-2 кг	128,67
<b>MARMORINO POLVERE MEDIA (Bianco, Gialla, Rossa, Rialto, Verde)</b>	Состав: порошок мрамор 0,5 до 0,8 мм, известь, добавки. Применение: внутр. и внешн. работы. Наносится в 2 слоя. Разбавляется: 30% водой. Средняя фракция	18 кг	1-2 кг	86,00
<b>MARMORINO POLVERE MEDIA * (Цветовая гамма)</b>	Murano, San Marco, Alberoni, Giudecca, Torcello, Fenice, Asiago, Feltre, Belluno, Jesolo, Rovigo	18 кг	1-2 кг	94,67
	San Giorgio, Verona, Asolo, Padova.	18 кг	1-2 кг	109,33
	Venezia, Caorle. Vicenza, Fumane.	18 кг	1-2 кг	128,67
<b>* Рекомендации:</b> перед тонированием продукта сухим красителем, тщательно развести его с водой на объем необходимый для замеса базы. Насыщенные цвета TRAVERTINO вскрывать тонированным воском.				
<b>INTONACO DILAVATO (fino, grosso)</b>	Состав: мраморный порошок гранулами: fino 0,8-1,0мм, grosso 0,8-3,0 мм, известь, добавки. Применение: внешн и внутр. Идеально подходит для реставрации старых внешн. Базовые цвета: bianco, gialla.	18 кг	2-3кг	71,13
<b>MARMORINO POLVERE FINE (Bianco)</b>	Состав: мраморный порошок 0,2 до 0,5 мм, известь, добавки. Применение: внутр и внешн. Эффект мрамора. Разбавление: 30% водой. Финишная фракция.	15 кг	0,5-1,5 кг	85,00

РАСПРОДАЖА

РАСПРОДАЖА

РАСПРОДАЖА

Материал	Характеристика	Упаковка	Расход на м2	Цена уп. ,€
<b>MARMORINO PASTA MEDIA</b>	Готовый продукт. Состав: порошок мрамор 0,5 до 0,8 мм, известь, добавки. Применение: внутр. и внешн. работы. Наносится в 2 слоя.	25 кг	0,7-1,2 кг	118,83
		10 кг		47,53
<b>MARMORINO PASTA FINA</b>	Готовый продукт. Состав: порошок мрамор 0,2 до 0,5 мм, известь, добавки. Применение: внутр. и внешн. работы. Наносится в 2 слоя.	25 кг	0,7-1,2 кг	122,00
		10 кг		48,80
<b>MARMORINO PASTA MEDIA FINA</b>	Готовый продукт. Состав: порошок мрамор 0,2 до 0,5 мм, известь, добавки. Применение: внутр. и внешн. работы. Наносится в 2 слоя.	25 кг	0,7-1,2 кг	69,00
<b>GRASSELLO 600</b>	Готов к применению. Венецианская штукатурка. Состав: выдержанная известь, порошок мрамора мелкого помола. Применение: внутр, внешн. Возможно добавление воды.	25 кг	0,4-0,7 кг.	131,08
		10 кг		52,43
		5 кг		26,22
<b>GRASSELLO EXTRA</b>	Готов к применению. Венецианская штукатурка. Тонкоструктурная для достижения более глубокого эффекта. Идеально гляncуется. Состав: выдержанная известь, порошок мрамора разного помола. Применение: внутр, внешн. Тонируется по колеровочной карте GRASSELLO 600	25 кг	0,4-0,7 кг.	152,60
		10 кг		61,04
<b>GRASSELLO OPACO</b>	Готов к применению. Матовая венецианская штукатурка. Состав: выдержанная известь, мрамора мелкого помола. Применение: внутр. Тонируется по колеровочной карте GRASSELLO 600	25 кг	0,4-0,7 кг.	75,56
<b>STUCCO KROK</b>	Готов к применению. Виниловый продукт на водной основе. Наносится в два слоя. Применение: внутр.	20 кг	0,5-1,2 кг	124,39
		10 кг		62,20
<b>PITTURA CANALETTO (NEUTRO)</b>	Структура на основе извести. Может наноситься на цементно-известковую штукатурку. Применение: внутр/внешн. Хорошо гляncуется. Имитация слюды в камне.	18 кг (14л)	0,3-0,6 кг	104,50
<b>PITTURA CANALETTO (ORO &amp; ARGENTO)</b>	Структура на основе извести. Может наноситься на цементно-известковую штукатурку. Применение: внутр/внешн. Хорошо гляncуется. Имитация слюды в камне.	18 кг (14л)	0,3-0,6 кг	104,50
<b>SABBIA VENEZIANO (fino, grosso)</b>	Готов к применению. Декоративное покрытие на акриловой основе с венецианским песком разной фракции: fino - 0,20 мм; grosso - 0,40 мм. Применение: внутр, внешн.	20 кг	0,7-1,5 кг	156,80
<b>VELATURA SETA (Silk effect - эффект шелка)</b>	Готов к применению. Эффект: шелка. Моющийся. Применение: внутр. Разбавление: 15-20% водой.	5 л	0,100-0,125 л	165,00
<b>VELATURA 1000</b>	Эффект: шелка с мелким кварцем и блестками. (SAHARA) Моющийся. Применение: внутр. Разбавление: 15-20% водой.	14 л	0,100-0,150 л	228,90
		1 л *		16,35
<b>VELATURA 900</b>	Готов к применению. Эффект: шелка. Моющийся. Применение: внутр. Разбавление: 15-20% водой.	14 л	0,100-0,150 л	185,00
		1 л *		13,56
<b>VELATURA METALICA</b>	Финиш. Акриловый продукт на основе воды, особенно подходит для получения качественных отделочных работ, с оттенком перламутра. Используется как для внутренних так и для внешних работ.	5 л	0,05-0,100 мл	95,00

РАСПРОДАЖА

АКЦИЯ

АКЦИЯ

РАСПРОДАЖА

РАСПРОДАЖА

РАСПРОДАЖА

КРАСКИ				
Материал	Характеристика	Упаковка	Расход на м2	Цена уп. ,€
<b>LAVEDIL S</b>	Устойчивая моющаяся, <u>грязеотталкивающая</u> краска. Эффект: матовый. Применение: внешн, внутр. 1) Max 40% воды. 2) Max 20% воды.	14 л	0,070-0,120л	<b>136,00</b>
		5 л		<b>48,57</b>
<b>LAVEDIL SQ</b>	Устойчивая моющаяся, <u>грязеотталкивающая</u> краска с кварцевым наполнителем для внешн и внутр поверхностей с высоким уровнем износостойкости. Наносится в два слоя. Разводится водой до 20%.	14л.	0,100-0,125 л	<b>136,00</b>
		5 л		<b>48,57</b>
<b>ZETACRYL 72</b>	Краска на акриловой основе, применяется во внешн. и внутр. отделке, а так-же отделке карнизов. Наносится в два слоя. Разбавляется водой. Первый слой до 35%, второй до 20%.	14л.	0,070-0,100 л	<b>116,81</b>
		5 л		<b>41,72</b>
<b>ZETACRYL Q</b>	Краска на акриловой и кварцевой основе, применяется во внешн. и внутр. отделке, а так-же отделке карнизов. Наносится в два слоя. Разбавляется водой. Первый слой до 35%, второй до 20%.	14л.	0,070-0,100 л	<b>97,30</b>
		5 л		<b>34,75</b>
<b>NEW SUPER*</b>	Моющаяся краска для внутренней отделки, паропроницаема. Легка в нанесении. Имеет высокую износостойкость.	5 л	0,140-0,200 л	<b>30,19</b>
<b>NEW * (Traspirante)</b>	Лучшая из "дышащих" красок на водной основе для внутренних поверхностей, паропроницаемая. Легка в нанесении. Имеет высокую износостойкость, и водонепроницаемость.	5 л	0,140-0,200 л	<b>23,75</b>
<b>PRINT *</b>	Эмульсионная краска для внутренних поверхностей, с небольшим добавлением смол, с прекрасной укрываемостью.	5 л	0,150-0,200 л	<b>8,70</b>
<b>WHITE FAST *</b>	Высококачественная инновационная краска на водной основе с превосходной укрывающей способностью, используется для внутренних помещений.	5 л	0,150-0,200 л	<b>17,91</b>
<b>PITTURA A CALCE</b>	Известковая краска. Фракция: меньше 0,1мм. Применение: внешн, внутр.	14 л	0,120-0,150 л	<b>71,19</b>

*\*Важно учесть, что при нанесении поверх краски другого материала - свойства краски могут быть утеряны*

ВОСКИ				
Материал	Характеристика	Упаковка	Расход на м2	Цена уп. ,€
<b>CERA KROK</b>	Прозрачный воск на акриловой основе, готовый к применению, можно тонировать.	20л	0,05-0,1 л.	<b>706,70</b>
		1л *		<b>35,69</b>
<b>CERA IN PASTA</b>	Защитный пастообразный воск на основе сольвента для <u>гладких</u> поверхностей <u>Grassello 600, Extra, Marmorino</u> . Применение: внутр.	1л	0,025-0,050 л	<b>31,50</b>
		0,25 л		<b>7,88</b>
<b>CERA ANTICA VENEZIA</b>	Готовый к применению. Воск на основе минерального скипидара. Для внутренних и внешних поверхностей. Водорастворимый.	20 л	0,05-0,1л.	<b>540,00</b>
<b>SAPONE di MARSIGLIA (PER MARMORINO)</b>	Лессирующий воск на натуральной основе. Готовый к применению. Для внутренних работ. Водорастворимый.	20 л	0,05-0,1 л.	<b>330,00</b>
		5 л		<b>82,50</b>
<b>SAPONE di MARSIGLIA IN PASTA</b>	Лессирующий воск на натуральной основе. Готовый к применению. Для внутренних работ. Пастообразный. Водорастворимый.	20 л	0,05-0,1 л.	<b>180,00</b>
<b>CERA Metallizzata</b>	Металлизированный воск на основе CERA ANTICA VENEZIA..Готовый к применению. Для внутр и внешн поверхностей. Цвета: Arancio, Bronzo, Rame, Oro, Argento. Колеруется жидкими красителями.	14л	0,030-0,100мл.	<b>733,86</b>
		1 л *		<b>57,66</b>



**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ**

Материал	Характеристика	Упаковка	Расход на м2	Цена уп. ,€
<b>Riflessi Veneziani</b>	Финишная глазурь с перламутровым эффектом. "СОФТ" Цвета: Neutro, Cameleone(Хамелеон). Max 100% воды.	14л	0,03-0,06	<b>635,00</b>
		1 л *		<b>49,89</b>
<b>VELATURA FREEZE NEUTRO</b>	Прозрачное финишное покрытие на акриловой основе. Готово к применению. Дает полу-глянцевый эффект и защиту. Тонируется красителем. внутр/внешн. Max 50% воды.	14л	0,05-0.1л.	<b>330,00</b>
<b>FREEZE ORO&amp;ARGENTO</b>	Прозрачное финишное покрытие на акриловой основе с добавлением слюды. Эффект: имитации слюды в камне. Тонируется красителем. Можно разбавлять водой. (золото, серебро, графит) (ORO, ARGENTO, GRAFFITE). Max 50% воды.	14л	0,05-0,1мл.	<b>382,60</b>
<b>VELATURA DELLA LAGUNA</b>	Финиш. Акриловый продукт на водной основе с эффектом перламутрового отлива. Используется для внутренних работ.	5 л	0,050-0,100мл	<b>90,65</b>
		1 л		<b>18,13</b>
<b>CANALETTO</b>	Эффект: слюды в <u>травертине/мраморине</u> (золото, серебро, графит)GRAFITO,ARGENTO,ORO. Примечание: Для удешевления рекомендуем добавлять во второй слой базы.	Расчет на 1кг:		<b>2,19</b>

**РАСПРОДАЖА**


**АНТИГРИБКОВЫЕ И ЗАЩИТНЫЕ ПРОДУКТЫ**

Материал	Характеристика	Упаковка	Расход на м2	Цена уп. ,€
<b>IZOLANTE AD ALTA PENETRAZIONE</b>	Грунт глубокого проникновения, используется для укрепления рыхлой штукатурки, пораженной грибом..	5л	в 2 слоя 0,300 мл	<b>50,67</b>
		20л	в 2 слоя 0,300 мл	<b>202,68</b>
<b>DETERGENTE ANTIMUFA</b>	Грунт антигрибковый.	5л	в 2 слоя 0,300 мл	<b>61,21</b>
		20л	в 2 слоя 0,300 мл	<b>244,83</b>
<b>MUFFASTOP</b>	Антигрибковая краска.Белая, тонируется по колеровочной карте.Предотвращает появление грибка.	5л	в 2 слоя 0,300 мл	<b>46,74</b>
		14л	в 2 слоя 0,300 мл	<b>130,87</b>
<b>IDROCEM A</b>	Пропитка на водной основе.Рекомендована для защиты внешних покрытий от проникновения воды (улучшения гидрофобных свойств штукатурок), предотвращения образования грибка и мхов. Готов к применению. Можно разбавлять водой до20% 1) Базовый слой штукатурки 2) IDROCEM A 3) CERA ANTICA VENEZIA	20л	0,05-0,100мл	<b>284,90</b>
<b>IDROCEM S</b>	Пропитка на основе растворителей. Рекомендован для защиты внешних покрытий от проникновения воды (улучшения гидрофобных свойств штукатурок), предотвращения образования грибка и мхов. Готов к применению. 1) Базовый слой штукатурки 2) IDROCEM S 3) CERA ANTICA VENEZIA	20л	0,05-0,100мл	<b>291,85</b>


**Колорованные продукты Colorificio Veneziano жидкими красителями**

<p><b>GRASSELLO (600, OPACO, EXTRA), MARMORINO PASTA (MEDIA, FINA),</b> тонировка, с высокой степенью светостойкости</p>	<p>Первая группа: 518-532-544-548-550-551-553-554-555-556-557-558-560-601-602-603-BRN4-GOX3-GOX4-NT4-RE4-ROX4-563-ROX3-561-562-567-568-574-575-576-577-578-580-583-584-585-590-591-592-G622-G624-G625-G626-G627-G615</p>	на 1 кг	0,5кг	1,10
	<p>Вторая группа: 559-564-BLU3-BRN3-HR4-NT3-ROX2-512-516-539-540-543-BV4-GOX2-GBLU3</p>	на 1 кг	0,5кг	1,70
	<p>Третья группа: 519-552-502-503-504-506-507-508-511-515-517-520-521-524-530-531-535-538-570-573-582-600-BLU2-GOX1-HR3-NT2-ROX1-G623-G617-GROX1-GNT2</p>	на 1 кг	0,5кг	2,40
	<p>Четвертая группа: 501-505-510-514-526-527-529-534-536-537-541-542-546-547-604-605-606-609-BRN2-BV3-HR2-RE2-RE3-G610-G613-G612-G611-G621-G618-GHR2-GBRN2</p>	на 1 кг	0,5кг	6,90
	<p>Пятая группа: 509-513-522-523-525-528-533-545-607-608-BLU1-BRN1-BV2-BV1-HR1-NT1-RE1-G620-G614-G616-G619-GHR1-GBRN1-GBLU1-GNT1</p>	на 1 кг	0,5кг	9,00
<p><b>VELATURA 900</b> тонировка, с высокой степенью светостойкости</p>	<p>Первая группа: 850-851-852-853-854-855-856-857-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868</p>	л	0,100-0,150мл	2,52
	<p>Вторая группа: 858-871-873-874-875-876-884-885</p>	л	0,100-0,150мл	4,20
<p><b>VELATURA 1000</b></p>	<p>Первая группа: 850-851-852-853-854-855-856-857-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-877-878-879-880-881-882-883</p>	л	0,100-0,150мл	2,52
	<p>Вторая группа: 858-872-873-874-875-876-884</p>	л	0,100-0,150мл	4,20
<p><b>LAVEDIL S, LAVEDIL SQ, ZETACRYL 72, NEW SUPER, PITTURA CANALETTO, PITTURA A CALCE</b> тонировка, с высокой степенью светостойкости</p>	<p>Первая группа: 001-003-007-009-011-017-018-020-023-025-027-029-033-039-045-049-050-053-055-059-061-065-066-067-071-073-077-079-081-082-083-087-089-093-095-099-100-101-103-105-106-109-111-112-113-115-117-118-119-121-122-123-124-125-127-129-130-131-133-135-137-138-139-140-141-145-146-149-150-151-155-156-157-158-159-160-161-163-164-165-166-167-169-170-173-174-175-176-177-181-182-183-185-186-187.</p>	л	0,100-0,150мл	1,00
	<p>Вторая группа: 002-005-008-019-028-030-031-032-035-037-040-041-043-046-047-051-054-060-062-063-068-069-075-078-085-088-091-094-096-097-102-107-108-110-116-126-132-134-143-147-152-153-162-168-171-178-179-188-195-196-198</p>	л	0,100-0,150мл	2,50
	<p>Третья группа: 004-006-010-012-013-014-015-016-021-022-024-026-034-036-038-042-044-048-052-056-057-064-072-076-080-090-092-104-114-120-128-136-142-144-154-172-180-184-189-190-191-192-193-194-197-199</p>	л	0,100-0,150мл	3,50
	<p>Четвертая группа: 058-070-074-084-086-148-200</p>	л	0,100-0,150мл	4,00

## Экспозитор металлический "Книжка"

<p><b>Металлический стенд</b> (15 двухсторонних образцов)</p>		<p><b>Металлический стенд</b> <span style="float: right;"><b>95,00</b></span></p>	
<p>Типоразмер образцов: <b>600x400мм</b> (Образец съёмный)</p>		<p>Вес (без образцов):</p>	<p>16 кг</p>
<p>Присутствует функциональная полочка (например для каталогов цветowych решений)</p>	<p>Размер (мм):</p>	<p>510x510x1620</p>	
		- Легкий и компактный	
		- Крепкий и надежный	
		- До 15 образцов (600x400мм)	
		- Легок в установке	
		- Простое извлечение образцов	
		- Для демонстрации на объектах	
		Цена 1-го образца:	
		7,50	
		Стенд с 15 образцами:	
		207,50	

## Напольная листалка Colorificio-Veneziano

<p><b>Напольная листалка</b> (15 двухсторонних образцов)</p>		<p><b>Деревянная напольная подставка</b> <span style="float: right;"><b>15,00</b></span></p>	
<p>Типоразмер образцов: <b>750x450мм</b></p>		<p>Вес (без образцов):</p>	<p>3 кг</p>
<p><b>ОКРАШЕН</b> <b>УДАРОСТОЙКОЙ</b> <b>КРАСКОЙ</b></p>	<p>Размер (мм):</p>	<p>240x560x30</p>	
		- Легкий и компактный	
		- Удобен в использовании	
		- До 15 образцов (750x450мм)	
		- Минутная сборка	
		- Образцы с удобной ручкой	
		- Для демонстрации на объектах	
		Цена 1-го образца:	
		7,50	
		Стенд с 15 образцами:	
		127,50	

## Образец материала 600x400 Colorificio-Veneziano

<p><b>Образец</b></p>		<p><b>Образец материала</b> (односторонний) <span style="float: right;"><b>7,50</b></span></p>	
<p>Типоразмер образцов: <b>600x400мм</b></p>		<p>Вес (без образцов):</p>	<p>0,5-1,5 кг</p>
	<p>Размер (мм):</p>	<p>600x400мм</p>	

## Материал Протирочный 100% целлюлоза

<p><b>Бумага</b></p>		<p><b>Цена за 1-ин рулон:</b> <span style="float: right;"><b>100,00</b></span></p>	
<p>Длина 1-го рулона:</p>		<p>Вес:</p>	<p>1,8 кг</p>
<p>212 метров</p>	<p>Размер (см):</p>	<p>22,5 x 27</p>	
	<p>Кол-во слоев:</p>	<p>2 шт.</p>	
	<p>Плотность (г/м):</p>	<p>18+18 +/-5%</p>	
	<p>Кол-во рулонов в уп.</p>	<p>2 шт.</p>	
	<p>Кол-во листков:</p>	<p>963 шт.</p>	
	<p>Размер листка:</p>	<p>22,5 x 22 см</p>	