



21.11.2012

ПРАЙС-ЛИСТ ОПТОВЫЙ
Штукатурки COLORIFICIO VENEZIANO

ГРУППА I				
Материал	Характеристика	Упаковка	Расход на м ²	Цена уп. ,€
TRAVERTINO Grosso	Состав: мрамор, известь, ракушняк, армирующее волокно. Наносится в 2 слоя. Разводится: 30% водой. Применение: интерьер, экстерьер.	18 кг	1-2,5 кг	89,80
TRAVERTINO (Naturale)	Состав: мраморный порошок 0,8-1,2 мм, известь, ракушняк. Наносится в 2 слоя. Разводится: 30% водой. Применение: интерьер, экстерьер.	18 кг	1-2 кг	85,43
TRAVERTINO * (Цветовая гамма)	Gialla, San Marco, Giudecca, Fenice, Feltre, Jesolo (Пастель, сухие красители)	18 кг	1-2 кг	94,10
	Asolo (Средней насыщенности, сухие красители)	18 кг	1-2 кг	108,76
	Vicenza, Fumane. (Насыщенный цвет, сухие красители)	18 кг	1-2 кг	128,10
TRAVERTINO CANALETTO	Эффект: слюды в травертине (золото, серебро, графит) GRAFITO, ARGENTO, ORO.	Доза на ведро (18кг):		20,00
MARMORINO POLVERE MEDIA (bianco)	Состав: порошок мрамор 0,5 до 0,8 мм, известь, добавки. Применение: внутр. и внешн. работы. Наносится в 2 слоя. Применение: интерьер, экстерьер. Розбавляется: 30% водой	18 кг	1-2 кг	85,43
MARMORINO POLVERE MEDIA * (Цветовая гамма)	Gialla, Rossa, Rialto, Verde, Murano, San Marco, Alberoni, Giudecca, Torcello, Fenice, Asiago, Feltre, Belluno, Jesolo, Rovigo (Пастель, сухие красители)	18 кг	1-2 кг	94,10
	San Giorgio, Verona, Asolo, Padova. (Средней насыщенности, сухие красители)	18 кг	1-2 кг	108,76
	Venezia, Caorle, Vicenza, Fumane. (Насыщенный цвет, сухие красители)	18 кг	1-2 кг	128,10
MARMORINO CANALETTO	Эффект: слюды в мраморе (золото, серебро, графит) GRAFITO, ARGENTO, ORO.	18 кг	1-2 кг	124,93
MARMORINO POLVERE FINE	Состав: мраморный порошок 0,2 до 0,5 мм, известь, добавки. Применение: фасад и интерьер. Эффект мрамора. Базовые цвета: bianco, gialla, rossa, verde. Розбавление: 30% водой	15 кг	1-2 кг	86,36
* Рекомендации: перед тонированием продукта сухим красителем, тщательно развести его с водой. Тонированные базы TRAVERTINO, MARMORINO POLVERE MEDIA вскрывать тонированным воском.				
MARMORINO PASTA MEDIA	Состав: порошок мрамор 0,5 до 0,8 мм, известь, добавки. Применение: внутр. и внешн. работы. Наносится в 2 слоя. Применение: интерьер, экстерьер. Готовый продукт.	25 кг	1-2 кг	118,83
GRASSELLO 600	Венецианская штукатурка. Состав: выдержанная известь, порошок мрамора мелкого помола. Готов к применению. Применение: интерьер, экстерьер. Возможно добавление воды.	25 кг	0,5 кг.	131,08
GRASSELLO EXTRA	Венецианская штукатурка. Тонкоструктурная для достижения более глубокого эффекта. Идеально глянуется. Состав: выдержанная известь, порошок мрамора разного помола. Готов к применению. Применение: интерьер, экстерьер. Тонируется по колеровочной карте GRASSELLO 600	25 кг	0,5 кг.	152,60
GRASSELLO OPACO	Матовая венецианская штукатурка. Состав: выдержанная известь, мрамора мелкого помола. Готов к применению. Применение: интерьер. Тонируется по колеровочной карте GRASSELLO 600	25 кг	0,5 кг.	143,76

STUCCO KROK	Акриловый продукт на водной основе. Наносится в два слоя. Применение: интерьер.	20кг	1кг	124,39
INTONACO DILAVATO (fino, grosso)	Состав: мраморный порошок гранулами: fino 0,8-1,0мм, grosso 0,8-3,0 мм, известь, добавки. Применение: фасад и интерьер. Идеально подходит для реставрации старых фасадов Базовые цвета: bianco, gialla	18 кг	2-3,5 кг	71,13
PITTURA CANALETTO	Структура на основе извести. Может наноситься на цементно-известковую штукатурку. Применение: Интерьер/Экстерьер. Хорошо гляncуется. Имитация слюды в камне.	14л	0,120-0,200мл	209,00
VENCOLOR	GIALLO CANARINO	250ml		19,95
	GIALLO LIMONE	250ml		31,99
	GIALLO MAIS	250ml		31,99
	GIALLO OX	500ml		16,28
	MARRONE ML	250ml		17,06
	NERO ML	250ml		17,06
	ROSSO OX	250ml		16,28
	ROSSO VIVO	500ml		25,46
SABBIA VENEZIANO (fino, grosso)	Декоративное покрытие на акриловой основе с венецианским песком разной фракции: fino - 0,20 мм; grosso - 0,40 мм. Готово к применению. Применение: интерьер, экстерьер.	20кг	0,7-1,5кг	156,80
CERA Metallizzata	Металлизированный воск на основе CERA ANTICA VENEZIA. Готовый к применению. Для внутренних поверхностей. Можно разводить водой. Цвета: Arancio, Bronzo, Rame, Oro, Argento	14л	0,05-0.1мл.	733,86
ГРУППА II				
<i>Материал</i>	<i>Характеристика</i>	<i>Упаковка</i>	<i>Расход на м2</i>	<i>Цена уп. ,€</i>
VELATURA 900	Готов к применению. Эффект: шелка .Моющийся. Применение: интерьер. Разбавление: 15-20% водой.	14 л	0,100-0,180мл	378,59
VELATURA 1000	Эффект: шелка с мелким кварцем и блестками. (SAHARA) Моющийся. Применение: интерьер. Разбавление: 15-20% водой.	14л	0,100-0,180мл	270,90
VELATURA 900 SETA	Готов к применению. Эффект: шелка .Моющийся. Применение: интерьер. Разбавление: 15-20% водой.	5 л	0,120-0,200мл	165,00
VELATURA METALICA	Финиш. Акриловый продукт на основе воды, особенно подходит для получения качественных отделочных работ, с оттенком перламутра. Используется как для внутренних так и для внешних работ.	5 л	0,05-0100мл	190,58
VELATURA PER CALCE	Финиш. Покрытие на минеральной основе для создания эффекта старины. Для покрытий на известковой основе. Для внешних и внутренних работ. Готов к применению.	14 л	0,120-0,200мл	298,75
VELATURA FREEZE NEUTRO	Прозрачное финишное покрытие на акриловой основе. Готово к применению. Дает полу-глянцевый эффект и защиту. Тонируется красителем. Интерьер/Экстерьер. Можно разводить с водой.	14л	0,05-0.1л.	359,10
VELATURA FREZE (ORO e ARGENTO)	Полуглянцевое прозрачное покрытие на акриловой основе с эффектом золотой и серебряной слюды. Водоотталкивающая, эластичная. Применяется для дополнительного эффекта. Экстерьер/Интерьер.	14л	0,05-0.1л.	411,60
CERA ANTICA VENEZIA	Воск на натуральной основе. Готовый к применению. Для внутренних и внешних поверхностей. Можно разводить водой.	20 л	0,05-0.1л.	540,00

SAPONE di MARSIGLIA	Воск на натуральной основе. Готовый к применению. Для внутренних поверхностей. Можно разводить водой.	20 л	0,05-0.1мл.	330,00
CERA KROK	Прозрачный воск на акриловой основе, готовый к применению, можно тонировать.	20л	0,05-0.1мл.	706,70
ISOEDIL A	Концентрат акрил-грунт. Наносится на шершавые и гладкие поверхности. Применение: фасад, интерьер. Разбавляется: 1 к 5 водой.	20 л	1л - 40-60м2	181,80
FONDO RUVIDO	Кварц грунт-краска, для гладких поверхностей (гипс, известь). Хорошая степень укрываемости. Разбавляется: 1л.-20% воды.	14 л	0,100 мл.	144,00
FONDO PASTA CANALETTO	Используется в качестве минеральной подложковой краски для интерьера и экстерьера зданий, на известковый раствор, известь, цемент. Наносится в два слоя. Разбавляется водой. Первый слой до 35%, второй до 20%.	14л	0,200-0,250мл	101,60
CERA IN PASTA	Защитный пастообразный воск для гладких поверхностей. Применение: интерьер.	1л	0,025-0,050 мл	31,50
Reflessi Veneziani	Финишная глазурь с перломутровым эффектом. "СОФТ" Цвета: Neutro, Cateleone(Хамелеон)	14л	0,03-0,06	875,85
ГРУППА III				
<i>Материал</i>	<i>Характеристика</i>	<i>Упаковка</i>	<i>Расход на м2</i>	<i>Цена уп. ,€</i>
LAVEDIL S	Устойчивая моющаяся краска. Эффект: матовый. Применение: фасад, интерьер.	14л	1л 6-8	136,00
IDROCEM A	Пропитка на водной основе. Рекомендована для защиты фасадных покрытий от проникновения воды (улучшения гидрофобных свойств штукатурок), предотвращения образования грибка и мхов. Готов к применению. Можно разбавлять водой до 20% 1) Базовый слой штукатурки 2) IDROCEM A 3) CERA ANTICA VENEZIA	20л	0,05-0,100мл	284,90
IDROCEM S	Пропитка на основе растворителей. Рекомендован для защиты фасадных покрытий от проникновения воды (улучшения гидрофобных свойств штукатурок), предотвращения образования грибка и мхов. Готов к применению. 1) Базовый слой штукатурки 2) IDROCEM S 3) CERA ANTICA VENEZIA	20л	0,05-0,100мл	291,85
FONDO per Velatura Metalica	Моющаяся эмульсионная краска для интерьеров с высоким процентом акриловых сополимеров, фракционированных наполнителей, специальных добавок (диспергаторы и азраторы).	14 л	0,150-0,200мл	113,70
IZOLANTE AD ALTA PENETRAZIONE	Грунт глубокого проникновения, используется для укрепления рыхлой штукатурки, порожженной грибок..	5л	в 2 слоя 0,300 мл	54,80
		20л	в 2 слоя 0,300 мл	202,68
DETERGENTE ANTIMUFA	Грунт антигрибковый.	5л	в 2 слоя 0,300 мл	65,88
		20л	в 2 слоя 0,300 мл	244,83
MUFFASTOP	Антигрибковая краска. Белая, тонируется по колеровочной карте. Предотвращает появление грибка.	5л	в 2 слоя 0,300 мл	50,73
		14л	в 2 слоя 0,300 мл	130,87
LAVEDIL SQ	Кварцевая моющаяся краска для экстерьеров и интерьеров с высоким уровнем износостойкости. Наносится в два слоя. Разводится водой до 20%.	14л.	0,125-0,250мл	136,01
ZETACRYL 72	Краска применяется в интерьере и экстерьере, в отделке фасадов, карнизов. Наносится в два слоя. Разбавляется водой. Первый слой до 35%, второй до 20%.	14л.	0,125-0,250мл	116,81
NEW SUPER	Моющаяся краска для внутренней отделки, воздухопроницаема. Легка в нанесении.. Имеет высокую износостойкость.	14л.	0,140-0,200мл	89,60

Колорованные продукты Colorificio Veneziano жидкими красителями

GRASSELLO 600 <i>тонировка, с высокой степенью светостойкости</i>	Первая группа: 601-584-578-577-567-561-558-557-556-554-553-550-532	на 1 кг	0,5кг	1,10
	Вторая группа: ROX4-RE4-NT4-GOX4-GOX3-BRN4-602-592-591-590-585-583-580-576-575-574-568-562-560-559-555-551-548-544	на 1 кг	0,5кг	1,70
	Третья группа: ROX1-BV4-BV3-HR4-BRN3-BLU3-543-524-504-603-564-552-519-518	на 1 кг	0,5кг	2,40
	Четвертая группа: RE3-NT2-HR3-HR2-GOX2-BV2-BRN2-BLU2-605-606-604-582-540-539-536-535-523-520-517-516-512-511-510-508-507-506-503-502-501-ROX3-NT3-563	на 1 кг	0,5кг	6,90
	Пятая группа: RE2-RE1-NT1-HR1-GOX1-RV1-ROX2-BRN1-BLU1-609-608-607-600-573-570-547-546-545-542-541-538-537-534-533-531-530-529-528-527-526-525-523-514-513-509-505	на 1 кг	0,5кг	9,00
VELATURA 900 <i>тонировка, с высокой степенью светостойкости</i>	Первая группа: 850-851-852-853-854-855-856-857-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-877-878-879-880-881-882-883	л	0,100-0,150мл	2,52
	Вторая группа: 858-871-873-874-875-876-884-885	л	0,100-0,150мл	4,20
VELATURA 1000	Первая группа: 850-851-852-853-854-855-856-857-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-877-878-879-880-881-882-883	л	0,100-0,150мл	2,52
	Вторая группа: 858-872-873-874-875-876-884	л	0,100-0,150мл	4,20
LAVEDIL S <i>тонировка, с высокой степенью светостойкости</i>	Первая группа: 001-003-007-009-011-017-018-020-023-025-027-029-033-039-045-049-050-053-055-059-061-065-066-067-071-073-077-079-081-082-083-087-089-093-095-099-100-101-103-105-106-109-111-112-113-115-117-118-119-121-122-123-124-125-127-129-130-131-133-135-137-138-139-140-141-145-146-149-150-151-155-156-157-158-159-160-161-163-164-165-166-167-169-170-173-174-175-176-177-181-182-183-185-186-187.	л	0,100-0,150мл	1,00
	Вторая группа: 002-005-008-019-028-030-031-032-035-037-040-041-043-046-047-051-054-060-062-063-068-069-075-078-085-088-091-094-096-097-102-107-108-110-116-126-132-134-143-147-152-153-162-168-171-178-179-188-195-196-198	л	0,100-0,150мл	2,50
	Третья группа: 004-006-010-012-013-014-015-016-021-022-024-026-034-036-038-042-044-048-052-056-057-064-072-076-080-090-092-104-114-120-128-136-142-144-154-172-180-184-189-190-191-192-193-194-197-199	л	0,100-0,150мл	3,50
	Четвертая группа: 058-070-074-084-086-148-200	л	0,100-0,150мл	4,00

Экспозитор металлический "Книжка" (НОВИНКА!)

<p>Металлический стенд (15 двухсторонних образцов)</p>		<p>Металлический стенд</p>	<p>95,00</p>
<p>Типоразмер образцов:</p>		<p>Вес (без образцов): 16 кг Размер (мм): 510x510x1620</p> <ul style="list-style-type: none"> - Легкий и компактный - Крепкий и надежный - До 15 образцов (600x400мм) - Легок в установке - Простое извлечение образцов - Для демонстрации на объектах 	
<p>Присутствует функциональная полочка (например для каталогов цветowych решений)</p>		<p>Цена 1-го образца:</p>	<p>5,00</p>
		<p>Стенд с 15 образцами:</p>	<p>170,00</p>

Напольная листалка Colorificio-Veneziano

<p>Напольная листалка (15 двухсторонних образцов)</p>		<p>Деревянная напольная подставка</p>	<p>12,00</p>
<p>Типоразмер образцов:</p>		<p>Вес (без образцов): 3 кг Размер (мм): 240x560x30</p> <ul style="list-style-type: none"> - Легкий и компактный - Удабен в использовании - До 15 образцов (750x450мм) - Минутная сборка - Образцы с удобной ручкой - Для демонстрации на объектах 	
		<p>Цена 1-го образца:</p>	<p>7,00</p>
		<p>Стенд с 15 образцами:</p>	<p>117,00</p>